

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： CxC-101

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
子宮頸がん	weekly CDDP (RT併用)	7日間	5~6コース	<input type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	高	J Clin Oncol 18: 1606-13, 2000 N Engl J Med 340: 1144-53, 1999

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day							
					1	2	3	4	5	6	7	
①	デキサート アロキシ 生理食塩液	9.9mg 0.75mg 50mL	点滴静注	15分	↓							
②	硫酸Mg フィジオ70	8mL 500mL	点滴静注	60分	↓							
③	マンニトール	300mL	点滴静注	60分	↓							
④	シスプラチン 生理食塩液	40mg/m ² 250mL	点滴静注	60分	↓							
⑤	フィジオ70	500mL	点滴静注	5分	↓							

<注意事項/備考>

- ✓ 催吐リスク：高：NK1受容体拮抗薬+5HT3拮抗薬+DEX
- ✓ CDDP：腎毒性軽減目的にMg投与
- ✓ 聴力障害（CDDP）：総投与量300mg/m²以上で高音域の聴力低下、耳鳴りなどの発現↑
- ✓
- ✓
- ✓