

肺 癌 (呼吸器内科)

登録番号	臓器番号	レジメン名	投与薬剤			用量(投与量)	投与経路	投与日	1クール(日)	適 応
			一般名	商品名 [®]	略 語					
004	呼吸004	CPT-11 alone [4weeks, Day1, 8, 15]	イリノテカン	イリノテカン注	CPT-11	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8, 15	28	小細胞肺癌(SCLC: Small Cell Lung Cancer)
005	呼吸006	GEM [3weeks Day1,8]	ゲムシタピン塩酸塩	ゲムシタピン注	GEM	1,000mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer) 70歳以上の高齢者
007	呼吸007	VNR [3weeks Day1,8]	ビノレルピン	ロゼウス注	VNR	25mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
011	呼吸011	DOC alone [3weeks]	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	60mg/m ² /day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
016	呼吸016	CPA (間質性肺炎) [4weeks]	シクロホスファミド	エンドキサン注	CPA	500-750mg/body/day	点滴静注	Day1	28	間質性肺炎
026	呼吸026	CBDCA + DOC + Bv [3weeks] Maintenance 臨床試験	ベバシズマブ	アバスチン注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
315	呼吸027	CDDP + CPT-11 [3weeks Day1, 8, 15]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	60mg/m ² /day	点滴静注	Day1	28	小細胞肺癌(SCLC: Small Cell Lung Cancer)
			イリノテカン	イリノテカン注	CPT-11	60mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8, 15		
316	呼吸028	CDDP + DOC [3weeks, Day 1]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	80mg/m ² /day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
			ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	60mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
317	呼吸029	CDDP + PEM short [3weeks, Day 1]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	75mg/m ² /day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
318	呼吸030	CDDP + VP-16 [3weeks Day1-3]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	80mg/m ² /day	点滴静注	Day1	21	小細胞肺癌(SCLC: Small Cell Lung Cancer)
			エトポシド	エトポシド注	VP-16	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1-3		
319	呼吸031	CDDP分割 + VNR short [3weeks Day1,8]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	40mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
			ビノレルピン	ロゼウス注	VNR	25mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8		
320	呼吸032	CBDCA + PTX [3weeks, Day 1]	パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	200mg/m ² /day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1		
321	呼吸033	CBDCA + PTX + Bv [3weeks]	パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	200mg/m ² /day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1		
			ベバシズマブ	アバスチン注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1		
		Bv alone maintenance [3weeks]	ベバシズマブ	アバスチン注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1	21	

肺 癌 (呼吸器内科)

登録 番号	臓器 番号	レジメン名	投 与 薬 剤			用 量 (投与量)	投与経路	投 与 日	1クール (日)	適 応
			一 般 名	商 品 名 [®]	略 語					
322	呼吸034	CBDCA + DOC + Bv [3weeks] 臨床試験	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	60mg/m ² /day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer) Stage III B ~ IV
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1		
			ペバシズマブ	アバステン注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1		
323	呼吸035	CBDCA + PEM + Bv [3weeks Day1]	カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer) 未治療Stage III / IV
			ペムトレキセド	ペムトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			ペバシズマブ	アバステン注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1		
		CBDCA + PEM + Bv [3weeks] Maintenance	ペムトレキセド	ペムトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1	21	
			ペバシズマブ	アバステン注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1		
324	呼吸036	CBDCA + VP-16 [3weeks Day1-3]	カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1	21	小細胞肺癌(PS不良)
			エトポシド	エトポシド注	VP-16	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1-3		
325	呼吸037	CBDCA + TS-1 [3weeks]	カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer) Stage III b ~ IV
			テガフル・ギメラシル・オテラシル	ティーエスワン配合OD錠	TS-1	80mg/m ² /day 分2 朝・夕食後	経 口	Day1-14		
326	呼吸038	AMR [3weeks Day1-3]	アムルビシン	カルセド注	AMR	40mg/m ² /day	点滴静注	Day1-3	21	小細胞肺癌(SCLC: Small Cell Lung Cancer)
327	呼吸039	PEM alone [3weeks Day1]	ペムトレキセド	ペムトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
342	呼吸040	CDDP + DOC + Radiation [8w, Day1, 8, 29, 36]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	40mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8, 29, 36	56	進行非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
			ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	40mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8, 29, 36		
343	呼吸041	CBDCA (AUC=2) + wPTX 40 [6weeks]	カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 2	点滴静注	Day1, 8, 15 22, 29, 36	42	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	40mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8, 15 22, 29, 36		
344	呼吸042	CBDCA (AUC=5) + wPTX100 [4weeks]	カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1	28	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer) 手術不能又は術後の進行・再発・間質性肺炎合併患者
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8, 15		
345	呼吸043	CBDCA (AUC=6) + wPTX70 [4weeks]	カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1	28	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer) 進行・再発・70歳以上の高齢者
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	70mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8, 15		

肺 癌 (呼吸器内科)

登録番号	臓器番号	レジメン名	投与薬剤			用量(投与量)	投与経路	投与日	1クール(日)	適応
			一般名	商品名 [®]	略語					
346	呼吸044	CDDP 60 + TS-1 [5weeks]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	60mg/m ² /day	点滴静注	Day8	35	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
			テガフルール・ギメラシル・オテラシル	ティーエスワン配合OD錠	TS-1	80mg/m ² /day 分2 朝・夕食後	経口	Day1-21		
347	呼吸045	CDDP80 + GEM 1,000 [3weeks]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	80mg/m ² /day	点滴静注	Day1	21	進行非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
			ゲムシタピン塩酸塩	ゲムシタピン注	GEM	1,000mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8		
349	呼吸046	CDDP + TS-1 + Radiation [4weeks]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	60mg/m ² /day	点滴静注	Day1	28	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
			テガフルール・ギメラシル・オテラシル	ティーエスワン配合OD錠	TS-1	80mg/m ² /day 分2 朝・夕食後	経口	Day1-14		
350	呼吸047	CBDCA + nab-PTX(ABRAXANE) [3weeks]	カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1	21	進行・再発非小細胞肺癌
			パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	アブラキサン注	nab-PTX	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8, 15		
369	呼吸048	CDDP + PEM + Bv [3weeks]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	75mg/m ² /day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer) 未治療StageⅢA/ⅢB/Ⅳ
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			ペバシズマブ	アバステン注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1		
370	呼吸049	CBDCA (AUC=5) + PEM [3weeks]	カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
435	呼吸050	【臨床】Bev + Erlotinib (TARCEVA) [3weeks]	エルロチニブ	タルセバ錠	Erlo	150mg/body/day 分1 朝食前	経口	連日	21	進行・術後再発非小細胞肺癌 EGFR遺伝子変異陽性
			ペバシズマブ	アバステン注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1		
499	呼吸051	Nivolumab [240mg] (OPDIVO) [2weeks]	ニボルマブ	オブジーボ注	Nivo	240mg/body/day	点滴静注	Day1	14	切除不能進行・術後再発非小細胞癌
445	呼吸052	Ramucirumab (CYRAMZA) + DOC [3weeks]	ラムシルマブ	サイラムザ注	Ram	10mg/kg/day	点滴静注	Day1	21	進行・術後再発非小細胞肺癌 二次治療
			ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	60mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
449	呼吸053	CDDP + VP-16 + CPT-11 [2weeks Day1-3]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	25mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8	14	再発小細胞肺癌(Sensitive Relapse)
			エトポシド	エトポシド注	VP-16	60mg/m ² /day	点滴静注	Day1-3		
			イリノテカン	イリノテカン注	CPT-11	90mg/m ² /day	点滴静注	Day8		
457	呼吸054	Pembrolizumab (KEYTRUDA) [3weeks]	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	PD-L1陽性の切除不能進行・再発非小細胞癌

肺 癌（呼吸器内科）

登録番号	臓器番号	レジメン名	投与薬剤			用量（投与量）	投与経路	投与日	1クール（日）	適 応
			一 般 名	商 品 名 [®]	略 語					
467	呼吸055	【100mg/m ² 】nab-PTX alone [4weeks] 臨床	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	アブラキサン注	nab-PTX	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8, 15	28	非小細胞癌、既治療進行症例
		【70mg/m ² 】nab-PTX alone [4weeks] 臨床				70mg/m ² /day				
489	呼吸056	Atezolizumab (TECENTRIQ) [3weeks]	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	1200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	切除不能進行・再発非小細胞癌
497	呼吸057	Durvalmab (IMFINZI) [2weeks]	デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1500mg/body/day	点滴静注	Day1	28	切除不能な局所進行の非小細胞癌における根治的放射線療法後の維持療法
498	呼吸058	Nivolumab【240mg】 [2weeks] 悪性胸膜中皮腫	ニボルマブ	オプジーボ注	Nivo	240mg/body/day	点滴静注	Day1	14	がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発悪性胸膜中皮腫
504	呼吸059	Pembrolizumab + CBDCA + PEM [3weeks] 【導入】	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	未治療の進行・再発非小細胞肺癌
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1		
			ペムトレキセド	ペムトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
		Pembrolizumab + CBDCA + PEM [3weeks] 【維持①】	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	
			ペムトレキセド	ペムトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			Pembrolizumab + CBDCA + PEM [3weeks] 【維持②】	ペムトレキセド	ペムトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注		
505	呼吸060	Pembrolizumab + CDDP + PEM [3weeks] 【導入】	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	未治療の進行・再発非小細胞肺癌
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	75mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			ペムトレキセド	ペムトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
		Pembrolizumab + CDDP + PEM [3weeks] 【維持①】	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	
			ペムトレキセド	ペムトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			Pembrolizumab + CDDP + PEM [3weeks] 【維持②】	ペムトレキセド	ペムトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注		
506	呼吸061	Pembrolizumab + CBDCA + PTX [3weeks] 【導入】	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	未治療の進行・再発非小細胞肺癌
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1		
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	200mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
		Pembrolizumab + CBDCA + PTX [3weeks] 【維持】	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	

肺 癌 (呼吸器内科)

登録番号	臓器番号	レジメン名	投与薬剤			用量(投与量)	投与経路	投与日	1クール(日)	適応
			一般名	商品名 [®]	略語					
507	呼吸062	Pembrolizumab + CBDCA + nab-PTX [3weeks] 【導入】	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	未治療の進行・再発非小細胞肺癌
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1		
			パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	アブラキサン注	nab-PTX	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8, 15		
		Pembrolizumab + CBDCA + nab-PTX [3weeks] 【維持】	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1		
508	呼吸063	Atezolizumab + CBDCA + PTX + Bv [3weeks] 【導入】	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	1200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	未治療の進行・再発非小細胞肺癌
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1		
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	200mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			ベバシズマブ	アバステン注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1		
		Atezolizumab + CBDCA + PTX + Bv [3weeks] 【維持】	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	1,200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	
			ベバシズマブ	アバステン注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1		
518	呼吸064	daily CBDCA + Radiation [6weeks]	カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	30mg/m ² /day	点滴静注	Day1-5, 8-12, 15-19, 22-26	42	局所進行非小細胞肺癌 71歳以上高齢者
519	呼吸065	Nogitecan (HYCAMTIN) [3weeks, Day1-5]	ノギテカン	ハイカムチン注	Nogitecan	1.0mg/m ² /day	点滴静注	Day 1-5	21	再発小細胞肺癌(Sensitive Relapse)
529	呼吸066	Atezolizumab + CBDCA + VP-16 [3weeks] 【導入】	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	1,200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	進展型小細胞肺癌
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1		
			エトポシド	エトポシド注	VP-16	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1-3		
		Atezolizumab + CBDCA + VP-16 [3weeks] 【維持】	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	1,200mg/body/day	点滴静注	Day1		
530	呼吸067	Osimeertinib + CDDP + PEM [3w] 【導入】 (NEJ032C/LOGiK1801 A法:臨床試験)	オシメルチニブ	タグリツソ錠	Osime	80mg/body/day	経口	連日	21	未治療進行・再発非扁平上皮非小細胞肺癌 EGFR遺伝子変異陽性
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	75mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
		Osimeertinib + CDDP + PEM [3w] 【維持】 (NEJ032C/LOGiK1801 A法:臨床試験)	オシメルチニブ	タグリツソ錠	Osime	80mg/body/day	経口	連日		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		

肺 癌 (呼吸器内科)

登録番号	臓器番号	レジメン名	投与薬剤			用量(投与量)	投与経路	投与日	1クール(日)	適応
			一般名	商品名 [®]	略語					
531	呼吸068	Osimertinib + CBDCA + PEM [3w] 【導入】 (NEJ032C/LOGiK1801 B法:臨床試験)	オシメルチニブ	タグリソ錠	Osime	80mg/body/day	経口	連日	21	未治療進行・再発非扁平上皮非小細胞肺癌 EGFR遺伝子変異陽性
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
		Osimertinib + CBDCA + PEM [3w] 【維持】 (NEJ032C/LOGiK1801 B法:臨床試験)	オシメルチニブ	タグリソ錠	Osime	80mg/body/day	経口	連日		
539	呼吸069	Atezolizumab + CBDCA + nab-PTX [3weeks] 【導入】	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	1,200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	切除不能進行・再発非小細胞肺癌 (未治療の扁平上皮癌を除く)
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1		
			パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	アブラキサン注	nab-PTX	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8, 15		
		Atezolizumab + CBDCA + nab-PTX [3weeks] 【維持】	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	1,200mg/body/day	点滴静注	Day1		
540	呼吸070	Atezolizumab + CDDP + PEM [3weeks] 【導入】	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	1,200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	切除不能進行・再発非小細胞肺癌 (未治療の扁平上皮癌を除く)
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	75mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
		Atezolizumab + CDDP + PEM [3weeks] 【維持】	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	1,200mg/body/day	点滴静注	Day1		
541	呼吸071	Atezolizumab + CBDCA + PEM [3weeks] 【導入】	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	1,200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	切除不能進行・再発非小細胞肺癌 (未治療の扁平上皮癌を除く)
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
		Atezolizumab + CBDCA + PEM [3weeks] 【維持】	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	1,200mg/body/day	点滴静注	Day1		
557	呼吸072	Ramucirumab + Erlotinib [2weeks]	ラムシルマブ	サイラムザ注	Ram	10mg/kg/day	点滴静注	Day1	14	切除不能進行・再発非小細胞肺癌 EGFR遺伝子変異陽性
			エルロチニブ	タルセバ錠	Erlo	150mg/body/day 分1 朝食前	経口	連日		
558	呼吸073	Nivolumab + Ipilimumab [6weeks]	ニボルマブ	オブジーボ注	Nivo	360mg/body/day	点滴静注	Day1, 22	42	切除不能・術後再発非小細胞肺癌
			イピリムマブ	ヤーボイ注	Ipi	1mg/kg/day	点滴静注	Day1		

肺 癌 (呼吸器内科)

登録番号	臓器番号	レジメン名	投与薬剤			用量(投与量)	投与経路	投与日	1クール(日)	適 応
			一般名	商品名 [®]	略語					
559	呼吸074	Nivolumab + Ipilimumab + CBDCA + PEM [6weeks] 【導入】	ニボルマブ	オブジーボ注	Nivo	360mg/body/day	点滴静注	Day1, 22	42	切除不能・術後再発非扁平上皮非小細胞肺癌
			イピリムマブ	ヤーボイ注	Ipi	1mg/kg/day	点滴静注	Day1		
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1, 22		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 22		
		Nivolumab + Ipilimumab + CBDCA + PEM [6weeks] 【維持】	ニボルマブ	オブジーボ注	Nivo	360mg/body/day	点滴静注	Day1, 22		
			イピリムマブ	ヤーボイ注	Ipi	1mg/kg/day	点滴静注	Day1		
560	呼吸075	Nivolumab + Ipilimumab + CBDCA + PTX [6weeks] 【導入】	ニボルマブ	オブジーボ注	Nivo	360mg/body/day	点滴静注	Day1, 22	42	切除不能・術後再発扁平上皮非小細胞肺癌
			イピリムマブ	ヤーボイ注	Ipi	1mg/kg/day	点滴静注	Day1		
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1, 22		
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	200mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 22		
		Nivolumab + Ipilimumab + CBDCA + PTX [6weeks] 【維持】	ニボルマブ	オブジーボ注	Nivo	360mg/body/day	点滴静注	Day1, 22		
			イピリムマブ	ヤーボイ注	Ipi	1mg/kg/day	点滴静注	Day1		
580	呼吸076	Nivolmab + Ipilimumab [6weeks]	ニボルマブ	オブジーボ注	Nivo	360mg/body/day	点滴静注	Day1, 22	42	切除不能進行・再発悪性胸膜中皮腫
			イピリムマブ	ヤーボイ注	Ipi	1mg/kg/day	点滴静注	Day1		
581	呼吸077	Durvalumab + CDDP + VP-16 [3weeks] 【導入】	デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1	21	進展型小細胞肺癌
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	80mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			エトポシド	エトポシド注	VP-16	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1-3		
582	呼吸078	Durvalumab + CBDCA + VP-16 [3weeks] 【導入】	デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1	21	進展型小細胞肺癌
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1		
			エトポシド	エトポシド注	VP-16	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1-3		
583	呼吸079	Durvalumab維持療法 (ED-SCLC) [4weeks]	デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1	28	進展型小細胞肺癌 Durvalumab+CDDP/CBDCA+VP-16 導入後の維持療法
600	呼吸081	Nivolumab[480mg] (OPDIVO) [4weeks]	ニボルマブ	オブジーボ注	Nivo	480mg/body/day	点滴静注	Day1	28	切除不能進行・術後再発非小細胞癌
625	呼吸084	nab-PTX alone [3weeks]	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	アブラキサン注	nab-PTX	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8, 15	28	非小細胞癌

肺 癌 (呼吸器内科)

登録 番号	臓器 番号	レジメン名	投 与 薬 剤			用 量 (投与量)	投与経路	投 与 日	1クール (日)	適 応
			一 般 名	商 品 名 [®]	略 語					
644	呼吸087	【導入】Treme + Durva + PEM + CDDP 【3weeks】 【cycle1-4】	トレメリムマブ	イジユド注	Treme	75mg/body/day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌 (進行・再発非扁平上皮癌 1次治療)
			デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1		
			ペムトレキセド	ペムトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	75mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
		【維持①】Treme (Day29) + Durva + PEM 【8weeks】 【cycle5+6】	トレメリムマブ	イジユド注	Treme	75mg/body/day	点滴静注	Day29	56	
			デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1, 29		
			ペムトレキセド	ペムトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 29		
		【維持②】Durvalumab + PEM [4weeks] 【cycle7以降】	デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1	28	
			ペムトレキセド	ペムトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
		653	呼吸091	【導入】Necitumumab + GEM + CDDP [3weeks]	ネシツムマブ	ポートルーザ注	Necitumumab	800mg/body/day	点滴静注	
ゲムシタピン塩酸塩	ゲムシタピン注				GEM	1,250mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8		
シスプラチン	シスプラチン注				CDDP	75mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
【維持】Necitumumab + GEM + CDDP [3weeks]	ネシツムマブ			ポートルーザ注	Necitumumab	800mg/body/day	点滴静注	Day1, 8		
654	呼吸092	【導入】Treme + Durva + GEM + CBDCA 【3weeks】 【cycle1-4】	トレメリムマブ	イジユド注	Treme	75mg/body/day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌 (進行・再発扁平上皮癌 1次治療)
			デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1		
			ゲムシタピン塩酸塩	ゲムシタピン注	GEM	1,000mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8		
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1		
		【維持①】Treme (Day29) + Durva [8weeks] 【cycle5+6】	トレメリムマブ	イジユド注	Treme	75mg/body/day	点滴静注	Day29	56	
			デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1, 29		
		【維持②】Durvalumab [4weeks] 【cycle7以降】	デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1	28	

肺 癌 (呼吸器内科)

登録番号	臓器番号	レジメン名	投与薬剤			用量(投与量)	投与経路	投与日	1クール(日)	適応
			一般名	商品名 [®]	略語					
655	呼吸093	【導入】Treme + Durva + nab-PTX + CBDCA 【3weeks】【cycle1-4】	トレメリムマブ	イジユド注	Treme	75mg/body/day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌 (進行・再発扁平上皮癌 1次治療)
			デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1		
			パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	アブラキサン注	nab-PTX	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8, 15		
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1		
		【維持①】Treme (Day29) + Durva 【8weeks】 【cycle5+6】	トレメリムマブ	イジユド注	Treme	75mg/body/day	点滴静注	Day29	56	
			デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1, 29		
			【維持②】Durvalumab 【4weeks】【cycle7以降】	デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注		
656	呼吸094	【導入】Treme + Durva + PEM + CBDCA 【3weeks】【cycle1-4】	トレメリムマブ	イジユド注	Treme	75mg/body/day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌 (進行・再発非扁平上皮癌 1次治療)
			デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1		
			ペムトレキセド	ペムトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1		
		【維持①】Treme (Day29) + Durva + PEM 【8weeks】【cycle5+6】	トレメリムマブ	イジユド注	Treme	75mg/body/day	点滴静注	Day29	56	
			デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1, 29		
			ペムトレキセド	ペムトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 29		
		【維持②】Durvalumab + PEM 【4weeks】 【cycle7以降】	デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1	28	
			ペムトレキセド	ペムトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		