

脳神経外科

| 登録番号 | 臓器番号 | レジメン名 | 投与薬剤 | | | 用量(投与量) | 投与経路 | 投与日 | 1クール(日) | 適応 |
|------|----------------|---|------------|------------------|-------|--------------------------------------|------|-------------------|---------|--|
| | | | 一般名 | 商品名 [®] | 略語 | | | | | |
| 142 | 脳外001 | PEC(CDDP+Etoposide+CBDCA)[Day1-16] | シスプラチン | シスプラチン注 | CDDP | 25mg/body/day | 点滴静注 | Day 1-2 | 16 | 悪性神経膠腫 (glioma) |
| | | | エトポシド | ベプシドカプセル | VP-16 | 25mg/body/day | 経口 | Day 3-16 | | |
| | | | カルボプラチン | カルボプラチン注 | CBDCA | 200mg/m ² /day | 点滴静注 | Day 1 | | |
| 144 | 脳外003 | HD-MTX 3,500 [Day 1-4] | メトトレキサート | メトトレキサート注 | MTX | 3,500mg/m ² /day | 点滴静注 | Day 1 | 4 | 悪性リンパ腫 (malignant lymphoma) |
| 145 | 脳外004 | CHOP (CPA+ADM+VCR+PSL) [3weeks] | シクロホスファミド | エンドキサン注 | CPA | 750mg/m ² /day | 点滴静注 | Day 1 | 21 | 悪性リンパ腫 (malignant lymphoma) |
| | | | ドキシソルビン塩酸塩 | ドキシソルビン注 | ADR | 50mg/m ² /day | 点滴静注 | Day 1 | | |
| | | | ビンクリスチン硫酸塩 | オンコビン注 | VCR | 1.4mg/m ² /day | 点滴静注 | Day 1 | | |
| | | | プレドニゾン | プレドニン錠 | PSL | 60→40→20→10mg/body/day 分3 毎食後 | 経口 | Day 1-14 | | |
| 146 | 脳外005 | PVA (Procarbazine+VCR+ACNU)[6weeks] | プロカルバジン塩酸塩 | 塩酸プロカルバジンカプセル | PCZ | 60mg/m ² /day 分2 朝・夕食後 | 経口 | Day 8-21 | 42 | 神経膠腫 (glioma) |
| | | | ビンクリスチン | オンコビン注 | VCR | 1.4mg/m ² /day | 点滴静注 | Day 8,29 | | |
| | | | ニムスチン塩酸塩 | ニドラン注 | ACNU | 70mg/m ² /day | 点滴静注 | Day 1 | | |
| 258 | 脳外006 | temozolomide【初発・導入】[10w, Day1-42] | テモゾロミド | テモダール注 | TMZ | 75mg/m ² /day | 点滴静注 | Day 1-42 | 70 | 悪性神経膠腫 (glioma) 初発・導入[10weeks Day 1-42] |
| 259 | 脳外007 | temozolomide【初発・維持】[4weeks, Day1-5] | テモゾロミド | テモダール注 | TMZ | 150mg/m ² /day | 点滴静注 | Day 1-5 | 28 | 悪性神経膠腫 (glioma) 初発・維持[4weeks Day 1-5] |
| 260 | 脳外008 | temozolomide【再発】[4weeks, Day1-5] | テモゾロミド | テモダール注 | TMZ | 150mg/m ² /day | 点滴静注 | Day 1-5 | 28 | 悪性神経膠腫 (glioma) 再発 [4weeks Day 1-5] |
| 270 | 脳外009 小児033 | ICE (IFM+CDDP+VP-16)[4w, Day1-5] | イホスファミド | イホマイド注 | IFM | 900mg/m ² /day | 点滴静注 | Day 1-5 | 28 | 髄芽腫 (medulloblastoma) |
| | | | シスプラチン | シスプラチン注 | CDDP | 20mg/m ² /day | 点滴静注 | Day 1-5 | | |
| | | | エトポシド | エトポシド注 | VP-16 | 60mg/m ² /day | 点滴静注 | Day 1-5 | | |
| 311 | 脳外010 小児050 | CARB-VP (CBDCA+VP-16)[4w, D1-3] | カルボプラチン | カルボプラチン注 | CBDCA | 450mg/m ² /day | 点滴静注 | Day 1 | 28 | 胚細胞腫 (germ cell tumor) |
| | | | エトポシド | エトポシド注 | VP-16 | 150mg/m ² /day | 点滴静注 | Day 1-3 | | |
| 367 | 脳外011 | Bevacizumab (AVASTIN) [3weeks] | ベバシズマブ | アバステン注 | Bev | 15mg/kg/day | 点滴静注 | Day 1 | 21 | 悪性神経膠腫 (glioma) |
| 409 | 脳外012 | Bev 10mg/kg + TMZ(注射/経口)【維持】[4weeks] | テモゾロミド | テモダール注、テモゾロミド錠 | TMZ | 150-200mg/m ² /day | 点滴静注 | Day 1-5 | 28 | 悪性神経膠腫 (glioma) 初発・維持 |
| | | | ベバシズマブ | アバステン注 | Bev | 10mg/kg/day | 点滴静注 | Day 1, 15 | | |
| 412 | 脳外013 | Bev 10mg/kg + TMZ(注射/経口) + RT【RT併用】[6weeks] | テモゾロミド | テモダール注、テモゾロミド錠 | TMZ | 75mg/m ² /day | 点滴静注 | Day 1-42 | 70 | 悪性神経膠腫 (glioma) 初発・RT併用 |
| | | | ベバシズマブ | アバステン注 | Bev | 10mg/kg/day | 点滴静注 | Day 1, 15, 29, 42 | | |
| 413 | 脳外014 | Bev 10mg/kg alone【再発】(AVASTIN)[2weeks] | ベバシズマブ | アバステン注 | Bev | 10mg/kg/day | 点滴静注 | Day 1 | 14 | 悪性神経膠腫 (glioma) 難治・再発 |