

レジメン番号： CxC-103

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐 リスク	根拠
子宮頸がん	Bv +TC tri-weekly	21日間	6コース	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	中	J Clin Oncol 33: 2129-35, 2015 Lancet 390: 1654-63, 2017

	薬品名	投与量	投与 経路	投与 時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	アロカリス パロノセトロン	235mg 0.75mg/50mL	点滴静注	30分	↓																				
②	デキサート ファモチジン ポララミン 生理食塩液	19.8mg 20mg 5mg 50mL	点滴静注	30分	↓																				
③	パクリタキセル 生理食塩液	175mg/m ² 500mL	点滴静注	180分	↓																				
④	カルボプラチナ 5%ブドウ糖液	AUC 5 250mL	点滴静注	60分	↓																				
⑤	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
⑥	アバスチン*	15mg/kg 100mL	点滴静注	初回 90分 2回目 60分 3回目～30分	↓																				
⑦	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				

<注意事項/備考>

✓ PTX : 0.2または0.22 μmのインラインフィルターを用いて投与、DEHPを含まない輸液セット使用

✓ PTX : ポリオキシエチレンヒマシ油によるアレルギー発現に注意

✓ Bv : 初回90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与

✓

✓

✓

:»

—