

# 【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： NSC-113




対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
小細胞肺がん	CDDP+VNR	21日間	3～6コース	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	高	Ann Oncol 18: 317-23, 2007 N Engl J Med 352: 2589-97, 2005

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	デキサート	9.9mg	点滴静注	30分	↓																				
	パロノセトロン アロカリス	0.75mg/50mL 235mg																							
	デキサート	3.3mg	点滴静注	15分							↓														
	生理食塩液	50mL																							
②	ロゼウス	25mg/㎡	点滴静注	5分	↓						↓														
	生理食塩液	50mL																							
③	硫酸Mg	8mL	点滴静注	60分	↓																				
	フィジオ70	500mL																							
④	マンニトール	300mL	点滴静注	60分	↓																				
⑤	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注	60分	↓																				
	生理食塩液	250mL																							
⑥	フィジオ70	500mL	点滴静注	60分	↓							↓													

## <注意事項/備考>

- ✓ CDDP：腎毒性軽減目的にMg投与
- ✓ 催吐リスク：高：NK1受容体拮抗薬+5HT3拮抗薬+DEX
- ✓ VNR：静脈炎に注意
- ✓
- ✓





└─