

レジメン番号： NSC-140

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐 リスク	根拠
間質性肺炎合併 非小細胞肺癌 (扁平上皮癌を除く)	CBDCA + weekly PTX + Bv	28日間	4コース	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	高	-

	薬品名	投与量	投与 経路	投与 時間	Day																										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
①	アロカリス パロノセトロン	235mg 0.75mg/50mL	点滴静注	30分	↓																										
②	デキサート ファモチジン ポララミン 生理食塩液	6.6mg 20mg 5mg 50mL	点滴静注	30分	↓								↓									↓									
③	パクリタキセル 生理食塩液	100mg/m ² 250mL	点滴静注	90分	↓								↓										↓								
④	カルボプラチナ 5%ブドウ糖液	AUC 5 250mL	点滴静注	60分	↓																										
⑤	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓								↓										↓								
⑥	アバスチン 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴静注	初回 90分 2回目 60分 3回目～30分	↓																										
⑦	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																										

<注意事項/備考>

- ✓ PTX：ポリオキシエチレンヒマシ油によるアレルギー症状に注意
- ✓ PTX：0.2または0.22 μmのインラインフィルターを用いて投与、DEHPを含まない輸液セット使用
- ✓ Bv：初回90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与
- ✓

✓

⇒

28

—