

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

※無断転載禁止

レジメン番号： NSC-182

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
非小細胞 肺がん	Atezolizumab +CBDCA /nab-PTX	21日間	4コース+α	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	中	Lancet Oncol 20: 924-37, 2019

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
②	テセントリク 生理食塩液	1200mg/body 250mL	点滴静注	初回60分 2回目～ 30分	↓																				
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
④	生理食塩液	50mL	点滴(側管)	5分	↓								↓								↓				
⑤	アブラキサン 生理食塩液	100mg/m <sup>2</sup> 適量	点滴(側管)	30分	↓								↓								↓				
⑥	生理食塩液	50mL	点滴(側管)	5分	↓								↓								↓				
⑦	デキサート パロノセトロン アロカリス	6.6mg 0.75mg/50mL 235mg	点滴静注	30分	↓																				
⑧	カルボプラチナ 5%ブドウ糖液	AUC 6 250mL	点滴静注	60分	↓																				
⑨	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
上記4コース施行後、維持療法 (Atezolizumab単剤(day1) q3w) を病勢進行まで施行																									

＜注意事項/備考＞

- ✓ nab-PTX : 特性生物由来製品→使用記録（氏名、住所、使用年月日、製造番号）を20年間保管
- ✓ nab-PTX : インラインフィルター使用禁
- ✓ Atezolizumab : 0.2または0.22 μmのインラインフィルターを用いて投与
- ✓
- ✓

✓

---

:>

—