MACアドレスの調べ方 MacOS版

平成27年9月9日(金) 第3版

有線LANのMACアドレス確認方法

※無線LANのMACアドレス確認については、4ページ以降をご参照ください。

「MacBook Pro」や「MacBook Air」など、LANケーブル挿入口がないパソコンの場合は、 Ethernetアダプタが必要になりますのでご注意ください。 また、Ethernetアダプタを接続した状態で、MACアドレスを調べてください。

1.Appleマークをクリックし、[システム環境設定]をクリックします。





3.「Ethernet」を選択し、[詳細]ボタンをクリックします。

● ○ ○ ネットワーク		
▲ ▶ すべてを表示		Q
ネットワーク	環境: 日本医科大学	\$
 ● Thundthernet 接続済み ● Wi-Fi 切 	① 状況:	接続済み Thunderbolt Ethernet は現在使用中で、IP アド レス 172.23.4.134 が設定されています。
● Bluetooth PAN 未接続	IPv4 の設定:	DHCP サーパを使用 🛟
● Thundリッジ	IP アドレス:	172.23.4.134
木接続	サブネットマスク:	255.255.255.0
	ルーター:	172.23.4.254
	DNS サーバ:	202.251.137.1, 202.251.137.2
	検索ドメイン:	nms.ac.jp
+ - **		2 詳細?
		アシスタント 元に戻す 適用

※「Thunderbolt Ethernet」、「USB Ethernet」などと表示されます。

000	ネットワーク
■ すべてを表示	٩
CP/IP	net DNS WINS 802.1X プロキシ ハードウェア
IPv4 の設定:	DHCP サーバを使用
IPv4 アドレス: サブネットマスク:	172.23.4.134 DHCP リースを更新 255.255.255.0 DHCP クライアント ID:
ルーター:	(必要な場合)
IPv6 の設定: ルーター:	
IPv6 アドレス: プレフィックス長:	8080 P.54 of 24 1
?	キャンセル OK

_4.[ハードウェア]をクリックします。

5.[MACアドレス]がお使いのパソコンのMACアドレスになります。

0 0 0	ネットワーク	
■ すべてを表示		Q
Construction Thunderbolt Ethernet	INS 802.1X プロキシ	ハードウェア
MAC アドレス	: ac:87:a3:1b:8d:3b	Diverset BIRDERIC, P.7.F
構成		÷
· Bastooth PAN 速度	: 100baseTX	÷
通信方式	: 全二重, フロー制御	A T
MTU	: 標準(1500)	A T
	✓ AVB/EAV モード	254
		137.1, 203.251.137.2 JAN
?	79.23	キャンセル OK

無線LANのMACアドレス確認方法

無線LAN MACアドレスの登録は、弥生5号館でPCを利用されている方に限られております。 その他の方は、1~3ページの[有線LANのMACアドレスの調べ方]をご参照ください。

※無線LAN機能の無いデスクトップパソコンをお使いの方は、無線LANアダプタが必要になりますのでご注意ください。 また、無線LANアダプタを接続した状態で、MACアドレスを調べてください。

推奨無線LANアダプタ:ELECOM WDC-150SU2MBK(Windows/MACパソコン対応) 無線LANと有線LAN両方必要な方は申込書を2枚ご提出ください。

1.Appleマークをクリックし、[システム環境設定]をクリックします。



2.[ネットワーク]をクリックします。



3.「Wi-Fi」を選択し、[詳細]ボタンをクリックします。

	ネットワーク	Q. 検索
ネットワーク環境	1: 自動	•
● Ethernet 接続済み	状況: 入	Wi-Fi を切にする
• Wi-Fi	WIFFI は入にな されていません	つしいますが、 やットソーンには仮称 。
● Bluetooth PAN 未接続	ネットワーク名 : ネットワーク	7未選択 🗘
● Thundeプリッジ ^{★接続}	 新しいネッ 接続したこと す。接続した 合は、手動で・ 	ハワークに接続する前に確認 のあるネットワークに自動的に接続されま ことのあるネットワーク・に接続できない場 ネットワークを選択する必要があります。
+ - *	✔ メニューバーに Wi-Fi の状況を表示	、 ② 詳細 ?
	アシスタン	/ト 元に戻す 適用

4.[ハードウェア]をクリックします。

	ネットワーク	Q. 検索
🛜 Wi-Fi		
Wi-Fi TCP/IP DNS	WINS 802.1X プロキシ	ードウェア
MACアドレン	X : b4:18:d1:f3:85:53	
構具	成: 自動	
MT	U: 標準(1500)	0
3	キャン	マセル OK

5.[MACアドレス	がお使いのパソコンの無線LANMACアドレスになります。
------------	------------------------------

	ネットワーク	Q. 検索
🛜 Wi-Fi		
Wi-Fi TCP/IP DNS	WINS 802.1X プロキシ ハ-	ードウェア
MAC アドレス :	b4:18:d1:f3:85:53	
構成:	自動	9
MTU :	標準(1500) ;	
3	キャン	セル OK