

癌化学療法輸液約束処方 消食2

癌種

食道癌

レジメン名 消食2

5FU + CDGP ± RT

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投薬期間	1コースの期間
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	800 mg/m ²	末梢	24 hr	DAY 1-5	28 日間
アクプラ	ネダプラチン	CDGP	90 mg/m ²		90 min	DAY 1	
放射線	-	-	total 60 Gy	-	-	-	-

[DAY 1]

10:00-10:15 ① NS 50 ml + グラニセトロン 1A + デキサート 1.5V / 15min

10:15-11:45 ② NS 500 ml + アクプラ _____ mg / 90min

10:15 ③ 側) NS 50 ml / 5min ラインキープ用

10:15-翌日10:15 ④ 側) NS 250 ml + フルオロウラシル(5FU) _____ mg / 24hr

11:45-翌日9:45 ⑤ ソルデム3A 1500 ml / 22hr

[DAY 2-4]

9:45-翌日9:45 ① ソルデム3A 1500 ml / 24hr

10:15-翌日10:15 側) NS 250 ml + フルオロウラシル(5FU) _____ mg / 24hr

[DAY 5]

9:45-翌日10:45 ① ソルデム3A 1500 ml / 25hr

10:15-翌日10:15 側) NS 250 ml + フルオロウラシル(5FU) _____ mg / 24hr

翌日10:15-10:45 側) NS 100 ml / 30min ラインフラッシュ