

癌化学療法輸液約束処方 尿7

癌種 尿路上皮癌（小細胞癌）

レジメン名 尿7 CDDP + VP-16

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投薬期間	1クール期間
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	25 mg/m ²	CVポート	2 hr	DAY 1, 2, 3	21日
エトポシド	エトポシド	VP-16	80 mg/m ²				
放射線	-	-	Total 16~18 Gy	-	-	-	-

< 化学療法前日 >

CVポート

- 15:00~21:00 ① ソリューゲンF 500ml / 6hr
 21:00~9:00 ② ビカネイト 1000ml / 12hr

< DAY 1, 2, 3 >

CVポート

- 9:00~19:00 ① ビカネイト 1000ml + アスパラギン酸K(10mEq) 1A + 10%NaCl 20ml + フロセミド 20mg / 10hr
 19:00~5:00 ② ビカネイト 1000ml + アスパラギン酸K(10mEq) 1A + 10%NaCl 20ml + フロセミド 20mg / 10hr
 5:00~9:00 ③ ヴィーンD 500ml / 4hr

側管

- 9:00~9:30 ① NS 100ml + デキサート2V / 30min
 9:30~10:00 ② NS 100ml + ラモセトロン1A / 30min
 10:00~12:00 ③ NS 500ml + エトポシド mg / 2hr
 12:00~14:00 ④ NS 250ml + シスプラチン mg / 2hr
 14:00~17:00 ⑤ 20%マンニトール 300ml / 3hr
 17:00~17:30 ⑥ NS 50ml + ファモチジン 1A / 30min

*** PVC or DEHPフリーライン使用、フィルターなし**

< DAY 4, 5, 6 >

CVポート

- 9:00~19:00 ① ビカネイト 1000ml + アスパラギン酸K(10mEq) 1A + 10%NaCl 20ml + フロセミド 20mg / 10hr
 19:00~5:00 ② ビカネイト 1000ml + アスパラギン酸K(10mEq) 1A + 10%NaCl 20ml + フロセミド 20mg / 10hr
 5:00~9:00 ③ ヴィーンD 500ml / 4hr

側管

- 9:00~9:30 ① NS 100ml + デキサート 2V / 30min
 9:30~10:00 ② NS 100ml + ラモセトロン1A / 30min
 17:00~17:30 ③ NS 50ml + ファモチジン 1A / 30min

|