

## 癌化学療法輸液約束処方 胃12

癌種 再発胃癌

レジメン名 胃12 CPT-11/CDDP biweekly

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11	60mg/m <sup>2</sup>	div	DAY1, 15	-	4週
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	30mg/m <sup>2</sup>	div	DAY1, 15	-	4週

div

- ① ヴィーンF 500ml / 60分
- ① NS50ml+デキサート 1V / 5分 ☆イメンド125mg内服
- ② NS50ml+アロキシ 1A / 5分
- ③ 5%G500ml+ イリノテカン mg / 90分
- ④ NS500ml+ シスプラチン mg / 90分
- ⑥ ビカネイト500ml+フロセミド 1A / 60分
- ⑦ ソルデム3A500ml +メトクロプラミド2A / 60分

<注意> 化学療法当日(オプション)

- ①アルカリ水服用(ボルビック)
- ②腸管アルカリ化 炭酸水素ナトリウム1.5g  
ウルソサン(50) 3T / 3×D1T
- ③当日は酸味のある食事は避ける事。
- ④悪心時、アロキシ使用のため他のセロトニン拮抗薬の使用は不可。

ステロイド剤、抗ドパミン剤などを使用すること。

DAY1・15イメンド125mg、DAY2～・DAY16～⇒80mg

H26.10.31改訂

