

癌化学療法輸液約束処方 呼81

周術期投与期間要注意

癌種 非小細胞肺癌術前化学療法
レジメン名 呼81 NIVO+CDDP + VNR

| 薬品名(商品名) | 一般名 | 略号 | 標準投与量 | 投与経路 | 投与日 | 1クール期間 |
|----------|------------|------|----------------------|------|----------|--------|
| オブジーボ | ニボルマブ | NIVO | 360 mg/body | div | DAY 1 | 21日間 |
| ロゼウス | ビンレルビン酒石酸塩 | VNR | 25 mg/m ² | div | DAY 1, 8 | |
| シスプラチン | シスプラチン | CDDP | 75 mg/m ² | div | DAY 1 | |

[DAY 1]

- ① NS 500ml + マグネゾール 1A / 90分
- ② NS 500ml / 90分
- ③ NS 100ml + オブジーボ mg / 30分
- ④ NS 50ml / 5分
- ⑤ NS 50ml + デキサート 2V / 15分
- ⑥ NS 50ml + アロキシ 1V + アロカリス 1V / 30分
- ⑦ NS 50ml + ロゼウス mg / 5分
- ⑧ NS 50ml / 5分
- ⑨ NS 300ml + シスプラチン mg / 90分
- ⑩ マンニトール20% 300ml / 60分
- ⑪ NS 500ml / 90分
- ⑫ ソルデム3A 500ml / 90分

[DAY 8]

- ① NS 50ml + デキサート 1V / 15分
- ② NS 50ml + グラニセトロン 1A / 15分
- ③ NS 50ml + ロゼウス mg / 5分
- ④ NS 50ml / 5分

[備考]

- ① DAY 1, Rp⑨の生理食塩水は500mlから200mlを破棄して使用する。
- ② 静脈炎の発症に注意する。
- ③ 3コースまで
- ④ 休薬基準: Gr3以上の非血液毒性 減量基準: 骨髄抑制
(NIVOの投与基準は呼33参照)

R5.6.26作成