

## 癌化学療法輸液約束処方 脳3

癌種

悪性神経膠腫

レジメン名 脳3

PEC ( CBDCA + VP-16 + CDDP )

薬品名 (商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投薬期間	休薬期間	1クール期間
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	200 mg/m <sup>2</sup>	div	1時間	DAY 1	4~6週間 (DAY17から)	6~8週
ベプシド	エトポシド	VP-16	25 mg/body	po	医師指示	DAY 3~16		
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	25 mg/body	div	2時間	DAY 1, 2		

[ DAY 1 ]

- ① ソルデム3A 500ml / 1.5 hr
- ② ソルデム3A 500ml / 1.5 hr
- ③ NS 100ml + オンダンセトロン 4mg / 30min
- ④ NS 500ml + シスプラチン mg / 2hr
- ⑤ 5%TZ 250ml + カルボプラチン mg / 1hr
- ⑥ 20%マンニトール 300ml / 1hr
- ⑦ NS 500ml + ソル・メルコート 250mg / 1.5hr
- ⑧ ソルデム3A 500ml + フロセミド 20mg / 1.5hr
- ⑨ ソルデム3A 500ml / 1.5hr Total: 12hr

[ DAY 2 ]

- ① ソルデム3A 500ml / 1.5 hr
- ② ソルデム3A 500ml / 1.5 hr
- ③ NS 100ml + オンダンセトロン 4mg / 30min
- ④ NS 500ml + シスプラチン mg / 2hr
- ⑤ 20%マンニトール 300ml / 1hr
- ⑥ NS 500ml + ソル・メルコート 250mg / 1.5hr
- ⑦ ソルデム3A 500ml + フロセミド 20mg / 1.5hr
- ⑧ ソルデム3A 500ml / 1.5hr Total: 11hr

[ DAY 3~16 ]

- ① ベプシド 25mg 1x 医師指示
- ② ナゼアOD錠 0.1mg 1x 医師指示

H26.8.27作成

H27.9.3更新