

# 乳 癌

登録番号	臓器番号	レジメン名	投与薬剤			用量(投与量)	投与経路	投与日	1クール(日)	適 応	
			一 般 名	商 品 名 <sup>®</sup>	略 語						
80	乳癌004	DOC 60 [3weeks] ± Herceptin [3weeks]	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	60mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注	Day1	21	手術不能又は再発乳癌	
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 8mg/kg/day 2回目以降: 6mg/kg/day		Day1			
		DOC 60 [3weeks] ± Herceptin [1week]	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	60mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注	Day1			21
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 4mg/kg/day 2回目以降: 2mg/kg/day		Day1, 8, 15			
81	乳癌005	Herceptin [1week] (転移性)	トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 4mg/kg/day 2回目以降: 2mg/kg/day	点滴静注	Day1	7	手術不能又は再発乳癌	
83	乳癌007	AC (ADM + CPA) [3weeks]	ドキシソルピシン塩酸塩	ドキシソルピシン注	ADR	60mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注	Day1	21	術前又は術後補助化学療法 手術不能又は再発乳癌	
			シクロホスファミド	エンドキサン注	CPA	600mg/m <sup>2</sup> /day		Day1			
84	乳癌008	FEC100 (5-FU + EPI + CPA) [3weeks]	フルオロウラシル	フルオロウラシル注	5-FU	500mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注	Day1	21	術前又は術後補助化学療法	
			エピルピシン塩酸塩	エピルピシン注	EPI	100mg/m <sup>2</sup> /day		Day1			
			シクロホスファミド	エンドキサン注	CPA	500mg/m <sup>2</sup> /day		Day1			
85	乳癌009	VNR(Vinorelbine) [3w] ± Herceptin [3w]	ビノレルビン酒石酸塩	ロゼウス注	VNR	25mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注	Day1, 8	21	手術不能又は再発乳癌	
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 8mg/kg/day 2回目以降: 6mg/kg/day		Day1			
		VNR(Vinorelbine) [3w] ± Herceptin [1w]	ビノレルビン酒石酸塩	ロゼウス注	VNR	25mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注	Day1, 8			21
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 4mg/kg/day 2回目以降: 2mg/kg/day		Day1, 8, 15			
86	乳癌010	TC (DOC + CPA) ± Herceptin [3weeks]	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	75mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注	Day1	21	術前又は術後補助化学療法	
			シクロホスファミド	エンドキサン注	CPA	600mg/m <sup>2</sup> /day		Day1			
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 8mg/kg/day 2回目以降: 6mg/kg/day		Day1			
87	乳癌011	adjuvant Herceptin [3weeks]	トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 8mg/kg/day 2回目以降: 6mg/kg/day	点滴静注	Day1	21	術後補助化学療法(adjuvant therapy)	
90	乳癌014	EC (EPI + CPA) [3weeks]	エピルピシン塩酸塩	エピルピシン注	EPI	100mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注	Day1	21	術前又は術後補助化学療法 手術不能又は再発乳癌	
			シクロホスファミド	エンドキサン注	CPA	600mg/m <sup>2</sup> /day		Day1			
91	乳癌015	GEM [3weeks] ± Herceptin [3weeks]	ゲムシタピン塩酸塩	ゲムシタピン注	GEM	1,250mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注	Day1, 8	21	手術不能又は再発乳癌	
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 8mg/kg/day 2回目以降: 6mg/kg/day		Day1			
		GEM [3weeks] ± Herceptin [1week]	ゲムシタピン塩酸塩	ゲムシタピン注	GEM	1,250mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注	Day1, 8			21
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 4mg/kg/day 2回目以降: 2mg/kg/day		Day1, 8, 15			

# 乳 癌

登録番号	臓器番号	レジメン名	投 与 薬 剤			用 量 (投与量)	投与経路	投 与 日	1クール (日)	適 応
			一 般 名	商 品 名 <sup>®</sup>	略 語					
92	乳癌016	wPTX80 [1week]	パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	80mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注	Day1	7	術後補助化学療法(adjuvant therapy) 手術不能又は再発乳癌
		wPTX80 [1week] + Herceptin [3weeks]	パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	80mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注	Day1, 8, 15	21	
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 8mg/kg/day 2回目以降: 6mg/kg/day		Day1		
		wPTX80 [1week] + Herceptin [1week]	パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	80mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注	Day1	7	
トラスツズマブ	トラスツズマブ注		Tmab	初 回 : 4mg/kg/day 2回目以降: 2mg/kg/day						
293	乳癌018	<b>[3.6mg] [4weeks] ZOLADEX 3.6mg</b>	ゴセレリン酢酸塩	ゾラデックス3.6mgデポ	Goserelin	3.6mg/body/day	皮下注射	Day1	28	閉経前乳癌(ホルモン療法)
294	乳癌019	<b>[3.75mg] [4weeks] LEUPLIN 3.75mg</b>	リュープロレリン酢酸塩	リュープロレリン注射用キット3.75	Leuprorelin	3.75mg/body/day	皮下注射	Day1	28	閉経前乳癌(ホルモン療法)
295	乳癌020	<b>[11.25mg] [12weeks] LEUPLIN 11.25mg</b>	リュープロレリン酢酸塩	リュープリンSR注射用キット11.25	Leuprorelin	11.25mg/body/day	皮下注射	Day1	84	閉経前乳癌(ホルモン療法)
93	乳癌021	DOC 75 ± Herceptin [3weeks]	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	75mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注	Day1	21	術前又は術後補助化学療法
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 8mg/kg/day 2回目以降: 6mg/kg/day		Day1		
310	乳癌022	①Fulvestrant (FASLODEX) [初回,2週,4週]	フルベストラント	フェソロデックス筋注	Fulvestrant	500mg/body/day	筋肉内注射	Day1,15,29 [導入・2週毎]	14	閉経後乳癌(ホルモン療法)
310	乳癌022	②Fulvestrant (FASLODEX) [以降4週間隔]	フルベストラント	フェソロデックス筋注	Fulvestrant	500mg/body/day	筋肉内注射	Day57,85... [維持・4週毎]	28	
330	乳癌023	<b>【転移性】Trastuzumab (HERCEPTIN) [3weeks]</b>	トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 8mg/kg/day 2回目以降: 6mg/kg/day	点滴静注	Day1	21	手術不能又は再発乳癌
331	乳癌024	<b>【術前】Trastuzumab (HERCEPTIN) [3weeks]</b>	トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 8mg/kg/day 2回目以降: 6mg/kg/day	点滴静注	Day1	21	術前補助化学療法
348	乳癌025	PTX-Alubumin (ABRAXANE) [3w] ± Herseptin [3w]	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	アブラキササン注	nab-PTX	260mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注	Day1	21	手術不能又は再発乳癌
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 8mg/kg/day 2回目以降: 6mg/kg/day		Day1		
		PTX-Alubumin (ABRAXANE) [3w] ± Herseptin [1w]	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	アブラキササン注	nab-PTX	260mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注	Day1	21	
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 4mg/kg/day 2回目以降: 2mg/kg/day		Day1, 8, 15		
362	乳癌026	Eribulin ± Herseptin [3weeks]	エリブリン	ハラヴェン注	Eribulin	1.4mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注	Day1, 8	21	手術不能又は再発乳癌
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 8mg/kg/day 2回目以降: 6mg/kg/day		Day1		
376	乳癌027	Pertuzumab + Trastuzumab + DOC [3weeks]	ペルツズマブ	パージェタ注	Per	初 回 : 840mg/body/day 2回目以降: 420mg/body/day	点滴静注	Day1	21	手術不能又は再発乳癌
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 8mg/kg/day 2回目以降: 6mg/kg/day	点滴静注	Day1		
			ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	75mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注	Day1		
375	乳癌028	Pertuzumab + Trastuzumab [3weeks]	ペルツズマブ	パージェタ注	Per	初 回 : 840mg/body/day 2回目以降: 420mg/body/day	点滴静注	Day1	21	手術不能又は再発乳癌
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 8mg/kg/day 2回目以降: 6mg/kg/day	点滴静注	Day1		

# 乳 癌

登録 番号	臓器 番号	レジメン名	投 与 薬 剤			用 量 (投与量)	投与経路	投 与 日	1クール (日)	適 応
			一 般 名	商 品 名 <sup>®</sup>	略 語					
382	乳癌029	PTX + Bev [4weeks]	パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	90mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注	Day1, 8, 15	28	手術不能又は再発乳癌
			ペバシズマブ	アバステン注	Bev	10mg/kg/day				
397	乳癌030	【10.8mg】 [12weeks] ZOLADEX 10.8mg	ゴセレリン酢酸塩	ゾラデックス10.8mgLAデポ	Goserelin	10.8mg/body	皮下注射	Day1	84	閉経前乳癌(ホルモン療法)
402	乳癌031	T-DM1(KADCYLA) alone [3weeks]	トラスツズマブ エムタンシン	カドサイラ注	T-DM1	3.6mg/kg/day	点滴静注	Day1	21	HER2陽性の手術不能又は再発乳癌
451	乳癌032	【22.5mg】 [24weeks] LEUPLIN 22.5mg	リュープロレリン酢酸塩	リュープリンPRO注射用キット22.5	Leuporelin	22.5mg/body/day	皮下注射	Day1	168	閉経前乳癌(ホルモン療法)
509	乳癌033	Pertuzumab + Trastuzumab ± DOC [3weeks]	ペルツズマブ	パージェタ注	Per	初 回 : 840mg/body/day 2回目以降: 420mg/body/day	点滴静注	Day1	21	HER2陽性の術前・術後補助化学療法
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 8mg/kg/day 2回目以降: 6mg/kg/day				
			ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	75mg/m <sup>2</sup> /day				
550	乳癌034	Pertuzumab + Trastuzumab + Eribulin [3weeks]	ペルツズマブ	パージェタ注	Per	初 回 : 840mg/body/day 2回目以降: 420mg/body/day	点滴静注	Day1	21	HER2陽性の進行・再発乳癌
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 8mg/kg/day 2回目以降: 6mg/kg/day		Day1		
			エリブリン	ハラヴェン注	Eribulin	1.4mg/m <sup>2</sup> /day		Day1, 8		
573	乳癌035	Trastuzumab Deruxtecan(ENHERTU) [3weeks]	トラスツズマブ デルクステカン	エンハーツ注	T-DXd	5.4mg/kg/day	点滴静注	Day1	21	HER2陽性の手術不能又は再発乳癌 (カドサイラ治療歴のある患者)
574	乳癌047	Atezolizumab + nab-PTX [4weeks]	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	840mg/body/day	点滴静注	Day1, 15	28	PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつ HER2陰性の手術不能又は再発乳癌
			パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	アブラキサン注	nab-PTX	100mg/m <sup>2</sup> /day		Day1, 8, 15		
585	乳癌048	Pembrolizumab + GEM + CBDCA [3weeks]	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつ HER2陰性の手術不能又は再発乳癌
			ゲムシタビン塩酸塩	ゲムシタビン注	GEM	1,000mg/m <sup>2</sup> /day		Day1, 8		
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 2		Day1, 8		
586	乳癌049	Pembrolizumab + PTX [12weeks]	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1, 22, 43, 64	84	PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつ HER2陰性の手術不能又は再発乳癌
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	90mg/m <sup>2</sup> /day		Day1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71		
631	乳癌036	ddAC (ADM80 + CPA600) [2weeks]	ドキシソルピシン塩酸塩	ドキシソルピシン注	ADR	60mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注	Day1	14	再発高リスクの乳癌(術前・術後)
			シクロホスファミド	エンドキサン注	CPA	600mg/m <sup>2</sup> /day		Day1		
632	乳癌037	ddEC (EPI90 + CPA600) [2weeks]	エピルピシン塩酸塩	エピルピシン注	EPI	90mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注	Day1	14	再発高リスクの乳癌(術前・術後)
			シクロホスファミド	エンドキサン注	CPA	600mg/m <sup>2</sup> /day		Day1		
633	乳癌038	dose-dense PTX175 (ddPTX) [2weeks]	パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	175mg/m <sup>2</sup> /day	点滴静注	Day1	14	再発高リスクの乳癌(術前・術後)

# 乳 癌

登録番号	臓器番号	レジメン名	投与薬剤			用量(投与量)	投与経路	投与日	1クール(日)	適 応
			一 般 名	商 品 名 <sup>®</sup>	略 語					
634	乳癌039	Pembrolizumab + PTX + CBDCA [3weeks]	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌(術前)
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	80mg/m <sup>2</sup> /day		Day1, 8, 15		
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 1.5		Day1, 8, 15		
635	乳癌040	Pembrolizumab + AC (ADM + CPA) [3weeks]	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌(術前)
			ドキシソルビン塩酸塩	ドキシソルビン注	ADR	60mg/m <sup>2</sup> /day		Day1		
			シクロホスファミド	エンドキサン注	CPA	600mg/m <sup>2</sup> /day		Day1		
636	乳癌041	Pembrolizumab + EC (EPI + CPA) [3weeks]	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌(術前)
			エピルビン塩酸塩	エピルビン注	EPI	90mg/m <sup>2</sup> /day		Day1		
			シクロホスファミド	エンドキサン注	CPA	600mg/m <sup>2</sup> /day		Day1		
637	乳癌042	Pembrolizumab (KEYTRUDA) [3weeks]	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌(術後)
638	乳癌043	Pertuzumab + Trastuzumab + wPTX [3weeks]術前・術後	ペルツズマブ	パージェタ注	Per	初 回 : 840mg/body/day 2回目以降: 420mg/body/day	点滴静注	Day1	21	HER2陽性乳癌(術前・術後)
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 8mg/kg/day 2回目以降: 6mg/kg/day		Day1		
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	80mg/m <sup>2</sup> /day		Day1, 8, 15		
639	乳癌044	Pertuzumab + Trastuzumab + wPTX [3weeks]	ペルツズマブ	パージェタ注	Per	初 回 : 840mg/body/day 2回目以降: 420mg/body/day	点滴静注	Day1	21	HER2陽性乳癌(進行・再発)
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 8mg/kg/day 2回目以降: 6mg/kg/day		Day1		
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	80mg/m <sup>2</sup> /day		Day1, 8, 15		
649	乳癌045	【初回】PHESGO IN (PER + HER) [3weeks]	ペルツズマブ	パージェタ注	Per	1,200mg/body/day	皮下注	Day1	21	HER2陽性乳癌(術前・術後、進行・再発)
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	600mg/body/day		Day1		
		【維持】PHESGO MA (PER + HER) [3weeks]	ペルツズマブ	パージェタ注	Per	600mg/body/day	皮下注	Day1		
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	600mg/body/day		Day1		
658	乳癌046	Pertuzumab + Trastuzumab + VNR [3weeks]	ペルツズマブ	パージェタ注	Per	初 回 : 840mg/body/day 2回目以降: 420mg/body/day	点滴静注	Day1	21	HER2陽性の進行・再発乳癌
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 8mg/kg/day 2回目以降: 6mg/kg/day		Day1		
			ビノレルビン酒石酸塩	ロゼウス注	VNR	25mg/m <sup>2</sup> /day		Day1, 8		