

女性診療科

登録番号	臓器番号	レジメン名	投与薬剤			用量(投与量)	投与経路	投与日	1クール(日)	適応
			一般名	商品名 [®]	略語					
卵巣癌										
175	女性001	2wTC (PTX + CBDCA) [2weeks,Day1] Ov	パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	120mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	14	卵巣癌、卵管癌、腹膜癌 進行再発、術後補助化学療法
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 3	点滴静注	Day 1		
178	女性004	PEP(GDDP+VP-16+PEP) [3w,D1-5] Ov	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	20mg/m ² /day	点滴静注	Day 1-5	21	卵巣癌胚細胞性、未分化奇形腫
			エトポシド	ベブシドカプセル	VP-16	75mg/body/day	経口	Day 1-5		
			ベプロマイシン硫酸塩	ベブレオ注	PEP	5mg/body/day	点滴静注	Day 1-5		
179	女性005	IAP (IFM+THP+CDDP) [4w,Day1-5] Ov	イホスファミド	イホマイド注	IFM	1,500mg/body/day	点滴静注	Day 1-5	28	卵巣癌 (Ovarian Cancer)
			ピラルビシン塩酸塩	テラルビシン注	THP	40mg/m ² /day	点滴静注	Day 1		
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	20mg/body/day	点滴静注	Day 1-5		
183	女性009	CBDCA腹注 [3weeks, Day 1] Ov	カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	腹腔内注射	Day 1	21	上皮性卵巣癌 術後補助化学療法
185	女性011	CAP (CPA+THP+CDDP) [4w, Day1] Ov	シクロホスファミド	エンドキサン注	CPA	500mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	28	卵巣上皮癌
			ピラルビシン塩酸塩	テラルビシン注	THP	30mg/m ² /day	点滴静注	Day 1		
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	75mg/m ² /day	点滴静注	Day 1		
188	女性013	CDDP + CPT-11 [4weeks, Day 1, 8, 15] Ov	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	60mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	28	卵巣癌 (Ovarian Cancer)
			イリノテカン	イリノテカン注	CPT-11	60mg/m ² /day	点滴静注	Day 1, 8, 15		
198	女性022	DOC + CPT-11 [3weeks, Day 1, 8] Ov	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	35mg/m ² /day	点滴静注	Day 1, 8	21	プラチナ抵抗性再発卵巣癌 (明細胞癌・粘液性腺癌)
			イリノテカン	イリノテカン注	CPT-11	60mg/m ² /day	点滴静注	Day 1, 8		
206	女性030	Doxorubisin (DOXIL) alone [4weeks] Ov	ドキソルビシン塩酸塩(リボソーム製剤)	ドキシル注	PLD	40mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	28	再発卵巣癌
210	女性033	3wDC (DOC + CBDCA) [3weeks, Day 1] Ov	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	70mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	21	卵巣癌 (Ovarian Cancer) 進行再発、術前・術後補助化学療法
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day 1		
214	女性035	3wTP (PTX + CDDP) [3weeks, Day 1] Ov	パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	175mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	21	卵巣癌 Stage II b~IV (TC療法でCBDCAIにアレルギーが出現した患者)
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	75mg/m ² /day	点滴静注	Day 1		
278	女性037	CDDP腹注 [3weeks, Day 1] Ov	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	80mg/m ² /day	腹腔内注射	Day 1	21	卵巣癌 (Stage III~IV) がん性腹膜炎、腹水貯留
280	女性038	GEM 800 + DOC70 [3weeks, Day 1,8] Ov	ゲムシタピン塩酸塩	ゲムシタピン注	GEM	800mg/m ² /day	点滴静注	Day 1, 8	21	プラチナ抵抗性再発卵巣癌
			ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	70mg/m ² /day	点滴静注	Day 8		
286	女性040	Nogitecan (HYCAMTIN) [3weeks, Day1-5] Ov	ノギテカン	ハイカムテン注	Nogitecan	1.20mg/m ² /day	点滴静注	Day 1-5	21	化学療法抵抗性の卵巣癌、卵管癌、腹膜癌

女性診療科

登録番号	臓器番号	レジメン名	投与薬剤			用量(投与量)	投与経路	投与日	1クール(日)	適応
			一般名	商品名 [®]	略語					
306	女性041	GEM 1,000 alone [4weeks, Day1,8,15]Ov	ゲムシタピン塩酸塩	ゲムシタピン注	GEM	1,000mg/m ² /day	点滴静注	Day 1, 8, 15	28	化学療法抵抗性の卵巣癌、卵管癌、腹膜癌

女性診療科

登録番号	臓器番号	レジメン名	投与薬剤			用量(投与量)	投与経路	投与日	1クール(日)	適応
			一般名	商品名 [®]	略語					
333	女性044	PLD(DOXIL) + CBDCA [4weeks] Ov	ドキシソルピシン塩酸塩(リポソーム製剤)	ドキシル注	PLD	30mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	28	再発卵巣癌
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day 1		
371	女性045	Bv + GEM + CBDCA [3weeks, Day1] Ov	ペバシズマブ	アバステン注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1	21	再発卵巣癌 (Ovarian Cancer) プラチナ感受性
			ゲムシタピン塩酸塩	ゲムシタピン注	GEM	1,000mg/m ² /day	点滴静注	Day 1, 8		
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 4	点滴静注	Day 1		
372	女性046	Bv + PTX + CBDCA [3weeks, Day1] Ov	ペバシズマブ	アバステン注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1	21	上皮性卵巣癌 (Ovarian Cancer) 原発性腹膜癌、卵管癌 進行再発、術後補助化学療法 Stage I ~ IV
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	175mg/m ² /day	点滴静注	Day 1		
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5-6	点滴静注	Day 1		
373	女性047	Dose-dence TC (PTX + CBDCA) [3weeks] Ov	パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	80mg/m ² /day	点滴静注	Day 1, 8, 15	21	上皮性卵巣癌 (Ovarian Cancer) 原発性腹膜癌、卵管癌、進行再発卵巣癌 Stage II ~ IV
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day 1		
374	女性048	3wTC (PTX + CBDCA) [3weeks] Ov	パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	175mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	21	上皮性卵巣癌 (Ovarian Cancer) 原発性腹膜癌、卵管癌 進行再発、術前・術後補助化学療法 Stage I ~ IV
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5-6	点滴静注	Day 1		
407	女性049	BEP (BLM+VP-16+CDDP)[3weeks] Ov	ブレオマイシン	ブレオ注	BLM	20mg/m ² /day	点滴静注	Day 2, 9, 16	21	胚細胞腫瘍
			エトポシド	エトポシド注	VP-16	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1-5		
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	20mg/m ² /day	点滴静注	Day1-5		
433	女性051	CPT-11 alone [4weeks, Day1,8,15]Ov	イリノテカン	イリノテカン注	CPT-11	100mg/m ² /day	点滴静注	Day 1, 8, 15	28	再発卵巣癌
503	女性056	PLD(DOXIL) + Bv [4weeks] Ov	ドキシソルピシン塩酸塩(リポソーム製剤)	ドキシル注	PLD	40mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	28	再発卵巣癌
			ペバシズマブ	アバステン注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day 1		
511	女性057	Nogitecan (HYCAMTIN) + Bv [3weeks] Ov	ノギテカン	ハイカムチン注	Nogitecan	1.25mg/m ² /day	点滴静注	Day 1-5	21	プラチナ抵抗性再発卵巣癌
			ペバシズマブ	アバステン注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day 1		
512	女性058	Pembrolizumab (KEYTRUDA) [3weeks] Ov	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	MSI-Highを有する固形癌
533	女性060	CPT-11 + Bev [4weeks,Day1,8,15] Ov	イリノテカン	イリノテカン注	CPT-11	60mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8, 15	28	進行・再発卵巣癌
			ペバシズマブ	アバステン注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day 1		
544	女性062	Bv + PLD(DOXIL) + CBDCA [4weeks]Ov	ドキシソルピシン塩酸塩(リポソーム製剤)	ドキシル注	PLD	30mg/m ² /day	点滴静注	Day1	28	進行・再発卵巣癌、卵管癌、腹膜癌 プラチナ感受性
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1		
			ペバシズマブ	アバステン注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1		

女性診療科

登録番号	臓器番号	レジメン名	投与薬剤			用量(投与量)	投与経路	投与日	1クール(日)	適応
			一般名	商品名 [®]	略語					
551	女性064	Pembrolizumab (KEYTRUDA) [6weeks]Ov	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	400mg/body/day	点滴静注	Day1	42	MSI-Highを有する固形癌
566	女性067	wPTX + Bev [3weeks]Ov	パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	80mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8, 15	21	再発卵巣癌
			ペバシズマブ	アバステン注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day 1		
601	女性071	Weekly TC (PTX + CBDCA) [3weeks] Ov	パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	60mg/m ² /day	点滴静注	Day 1, 8, 15	21	上皮性卵巣癌 (Ovarian Cancer) 原発性腹膜癌、卵管癌、進行再発卵巣癌 Stage I c~IV
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 2	点滴静注	Day 1, 8, 15		

女性診療科

登録番号	臓器番号	レジメン名	投与薬剤			用量(投与量)	投与経路	投与日	1クール(日)	適応
			一般名	商品名 [®]	略語					
子宮頸癌										
180	女性006	PIP (IFM+PEP+NDP) [4w,Day1-5] Cx	イホスファミド	イホマイド注	IFM	1,500mg/body/day	点滴静注	Day 1-5	28	子宮頸癌 (Cervical Cancer)
			ペプロマイシン硫酸塩	ペブレオ注	PEP	5mg/body/day	点滴静注	Day 1-5		
			ネダブラチン	アクブラ注	NDP	20mg/body/day	点滴静注	Day 1-5		
184	女性010	MEP (MMC+VP-16+CDDP)[4w,d1,3,5] Cx	マイトマイシンC	マイトマイシン注	MMC	10mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	28	子宮頸癌 (腺癌)
			エトポシド	エトポシド注	VP-16	100mg/m ² /day	点滴静注	Day 1, 3, 5		
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	50mg/m ² /day	点滴静注	Day 1		
185	女性011	GAP (CPA+THP+CDDP) [4w, Day1] Cx	シクロホスファミド	エンドキサン注	CPA	500mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	28	子宮頸癌 (Cervical Cancer)
			ピラルピシン塩酸塩	テラルピシン注	THP	30mg/m ² /day	点滴静注	Day 1		
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	75mg/m ² /day	点滴静注	Day 1		
187	女性012	BOAI (MMC+CDDP) [3weeks, Day1] Cx	マイトマイシンC	マイトマイシン注	MMC	10mg/body/day	動注	Day 1	21	子宮頸癌 (Cervical Cancer)
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	100mg/body/day	動注	Day 1		
189	女性013	CDDP + CPT-11 [4weeks, Day1,8,15] Cx	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	60mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	28	子宮頸癌 (Cervical Cancer)
			イリノテカン	イリノテカン注	CPT-11	60mg/m ² /day	点滴静注	Day 1, 8, 15		
193	女性017	CGRT【CDDP10 Day1-5分割】(CDDP+RT)[1w]Cx	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	10mg/body/day	点滴静注	Day 1-5	7	子宮頸癌 (Cervical Cancer)
207	女性031	CGRT【週1回】(CDDP+Radiation)[1week]Cx	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	40mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	7	子宮頸癌 (Cervical Cancer)
209	女性032	3wTC (PTX + CBDCA) [3weeks, Day 1] Cx	パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	175mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	21	子宮頸癌 (Cervical Cancer) 進行再発、術前・術後補助化学療法
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5-6	点滴静注	Day 1		
212	女性033	3wDC (DOC + CBDCA) [3weeks, Day 1] Cx	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	70mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	21	子宮頸癌 (Cervical Cancer) 進行再発、術前・術後補助化学療法
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day 1		
307	女性042	CDDP 70 alone [3week, Day 1]Cx	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	70mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	21	子宮頸癌 (Cervical Cancer)
314	女性043	CPT-11+ Nedaplatin(AQUPLA) [4weeks] Cx	イリノテカン	イリノテカン注	CPT-11	50mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	28	進行再発子宮頸癌 (StageIV)
			ネダブラチン	アクブラ注	NDP	80mg/m ² /day	点滴静注	Day 1		
477	女性054	TP (PTX+CDDP) + Bv [3weeks, Day1, 2] Cx	パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	175mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	21	進行再発子宮頸癌
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	50mg/m ² /day	点滴静注	Day 2		
			ベバシズマブ	アバستن注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day 2		

女性診療科

登録番号	臓器番号	レジメン名	投与薬剤			用量(投与量)	投与経路	投与日	1クール(日)	適応
			一般名	商品名 [®]	略語					
502	女性055	CPT-11 + MMC [4weeks, Day 1, 8, 15] Cx	イリノテカン	イリノテカン注	CPT-11	100mg/m ² /day	点滴静注	Day 1, 8, 15	28	進行再発子宮頸癌
			マイトマイシンC	マイトマイシン注	MMC	10mg/m ² /day	点滴静注	Day 1		
512	女性058	Pembrolizumab (KEYTRUDA) [3weeks]Cx	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day 1	21	MSI-Highを有する固形癌
524	女性059	Bv + PTX + CBDCA [3weeks, Day1] Cx	ペバシズマブ	アバステン注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day 1	21	進行再発子宮頸癌
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	175mg/m ² /day	点滴静注	Day 1		
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day 1		
551	女性064	Pembrolizumab (KEYTRUDA) [6weeks]Cx	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	400mg/body/day	点滴静注	Day1	42	MSI-Highを有する固形癌
556	女性066	NGT + PTX + Bev [3weeks]Cx	ノギテカン	ハイカムチン注	Nogitecan	0.75mg/m ² /day	点滴静注	Day 1-3	21	進行再発子宮頸癌
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	175mg/m ² /day	点滴静注	Day 1		
			ペバシズマブ	アバステン注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day 1		
567	女性068	NGT + CDDP [3weeks]Cx	ノギテカン	ハイカムチン注	Nogitecan	0.75mg/m ² /day	点滴静注	Day 1-3	21	進行再発子宮頸癌
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	50mg/m ² /day	点滴静注	Day 1		
611	女性072	【導入】Pembrolizumab + Bev + PTX + CBDCA [3weeks]Cx	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day 1	21	進行再発子宮頸癌
			ペバシズマブ	アバステン注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day 1		
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	175mg/m ² /day	点滴静注	Day 1		
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day 1		
		【維持】Pembrolizumab + Bevacizumab [3weeks]Cx	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day 1		
			ペバシズマブ	アバステン注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day 1		
		【維持】Pembrolizumab 400 alone [6weeks]Cx	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	400mg/body/day	点滴静注	Day 1		
630	女性073	Gemiplimab (LIBTAYO) [3weeks]Cx	セミプリマブ	リブタヨ注		350mg/body/day	点滴静注	Day 1	21	がん化学療法後に再発・増悪した子宮頸癌

女性診療科

登録番号	臓器番号	レジメン名	投与薬剤			用量(投与量)	投与経路	投与日	1クール(日)	適応
			一般名	商品名 [®]	略語					
子宮体癌										
179	女性005	IAP (IFM+THP+CDDP) [4w,Day1-5] EM	イホスファミド	イホマイド注	IFM	1,500mg/body/day	点滴静注	Day 1-5	28	子宮体癌 (Endometrial Cancer)
			ピラルビシン塩酸塩	テラルビシン注	THP	40mg/m ² /day	点滴静注	Day 1		
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	20mg/body/day	点滴静注	Day 1-5		
185	女性011	CAP (CPA+THP+CDDP) [4w, Day1] EM	シクロホスファミド	エンドキサン注	CPA	500mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	28	子宮体癌 (Endometrial Cancer)
			ピラルビシン塩酸塩	テラルビシン注	THP	30mg/m ² /day	点滴静注	Day 1		
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	75mg/m ² /day	点滴静注	Day 1		
186	女性012	BOAI (MMC+CDDP) [3weeks, Day1] EM	マイトマイシンC	マイトマイシン注	MMC	10mg/body/day	動注	Day 1	21	子宮体癌 (Endometrial Cancer)
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	100mg/body/day	動注	Day 1		
202	女性026	DOC 30 + GEM 800 [2weeks, Day1] EM	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	30mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	14	子宮体癌 (Endometrial Cancer)
			ゲムシタピン塩酸塩	ゲムシタピン注	GEM	800mg/m ² /day	点滴静注	Day 1		
208	女性032	3wTC (PTX + CBDCA) [3weeks, Day 1] EM	パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	175mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	21	子宮体癌 (Endometrial Cancer) 進行再発、術前・術後補助化学療法
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5-6	点滴静注	Day 1		
211	女性033	3wDC (DOC + CBDCA) [3weeks, Day 1] EM	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	70mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	21	子宮体癌 (Endometrial Cancer) 進行再発、術前・術後補助化学療法
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day 1		
269	女性036	CYVADIC(CPA+VCR+ADM+DTIC)[4w,D1-5]EM	シクロホスファミド	エンドキサン注	CPA	400mg/m ² /day	点滴静注	Day 2	28	子宮平滑筋肉腫
			ビンクリスチン	オンコビン注	VCR	1mg/m ² /day	点滴静注	Day 1, 5		
			ドキソルビシン塩酸塩	ドキソルビシン注	ADR	40mg/m ² /day	点滴静注	Day 2		
			ダカルバジン	ダカルバジン注	DTIC	200mg/m ² /day	点滴静注	Day 1-5		

女性診療科

登録番号	臓器番号	レジメン名	投与薬剤			用量(投与量)	投与経路	投与日	1クール(日)	適応
			一般名	商品名 [®]	略語					
281	女性039	GEM 900 + DOC75 [3weeks, Day 1,8] EM	ゲムシタピン塩酸塩	ゲムシタピン注	GEM	900mg/m ² /day	点滴静注	Day 1, 8	21	切除不能子宮平滑筋肉腫
			ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	75mg/m ² /day	点滴静注	Day 8		
446	女性052	AP (ADM + CDDP) [3weeks, Day1] EM	ドキソルビシン塩酸塩	ドキソルビシン注	ADR	60mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	21	子宮体癌 (Endometrial Cancer) 進行再発、術後補助化学療法
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	50mg/m ² /day	点滴静注	Day 1		
476	女性053	Eribulin Mesilate (HALAVEN)[3weeks, Day1,8]EM	エリ布林	ハラヴェン注	Eribulin	1.4mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8	21	進行再発子宮肉腫
512	女性058	Pembrolizumab (KEYTRUDA) [3weeks]EM	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	MSI-Highを有する固形癌
546	女性063	ADM 75 alone[3weeks]EM	ドキソルビシン	ドキソルビシン注	ADM	75mg/m ² /day	点滴静注	Day1	21	進行再発子宮肉腫
551	女性064	Pembrolizumab (KEYTRUDA) [6weeks]EM	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	400mg/body/day	点滴静注	Day1	42	MSI-Highを有する固形癌
553	女性065	DP (DOC+ CDDP)[3weeks]EM	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	70mg/m ² /day	点滴静注	Day 1	21	子宮体癌 術後補助化学療法
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	60mg/m ² /day				
590	女性069	Pembrolizumab + Lenvatinib [3weeks]	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day 1	21	進行再発子宮体癌
			レンパチニブ	レンビマカプセル	LEN	20mg/body/day	経口	連日		
599	女性070	Pembrolizumab + Lenvatinib [6weeks]	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	400mg/body/day	点滴静注	Day 1	42	進行再発子宮体癌
			レンパチニブ	レンビマカプセル	LEN	20mg/body/day	経口	連日		

女性診療科

登録番号	臓器番号	レジメン名	投与薬剤			用量(投与量)	投与経路	投与日	1クール(日)	適応
			一般名	商品名 [®]	略語					
絨毛性疾患、異所性妊娠										
199	女性023	MTX 5日間 (methotrexate)[2weeks, Day1-5]	メトレキサート	メトレキセート注	MTX	0.4mg/kg/day	筋注	Day 1-5	14	その他(絨毛性疾患、異所性妊娠)
201	女性025	ACT-D 5日間 (COSMEGEN) [2weeks, Day1-5]	アクチノマイシンD	コスメゲン注	ACT-D	0.012mg/kg/day	点滴静注	Day 1-5	14	その他(絨毛性疾患、異所性妊娠)
427	女性050	MTX 50mg/m ² [1week] 【異所性妊娠】	メトレキサート	メトレキセート注	MTX	50mg/m ² /day	筋注	Day 1	-	異所性妊娠
その他										
536	女性061	【11.25mg】 [12weeks]LEUPLIN 11.25mg	リュープロレリン酢酸塩	リュープリンSR注射用キット11.25	Leuprorelin	11.25mg/body/day	皮下注射	Day1	84	子宮内膜間質肉腫【適応外】 ※倫理委員会承認済み