胃 癌

登録番号	臓器番号	レジメン名	投与薬剤			用量(投与量)	投与経路	投与日	1クール(日)	適 応
			一 般 名	商 品 名 [®]	略 語					
120	胃002	TS-1 + CDDP [5weeks, Day 8]	テガフル・ギメラシル・オテラシル	エスワンタイホウ配合OD錠	S-1	80mg/m ² /day 分2 朝・夕食後	経 口	Day1-21	35	HER2陰性の切除不能な進行・再発胃癌 術前補助化学療法
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	60mg/m ² /day	点滴静注	Day8		
122	胃004	PTX alone [4weeks, Day 1, 8, 15]	パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	80mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8, 15	28	切除不能な進行・再発胃癌(2次治療以降)
123	胃005	DOC alone [3weeks]	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	60mg/m ² /day	点滴静注	Day1	21	切除不能な進行・再発胃癌(2次治療以降)
127	胃009	TS-1 + DOC [3weeks, Day 1]	テガフル・ギメラシル・オテラシル	エスワンタイホウ配合OD錠	S-1	80mg/m ² /day 分2 朝・夕食後	経 口	Day1-14	21	切除不能な進行・再発胃癌(2次治療以降)
			ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	40mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
128	胃010	TS-1 + CPT-11 [5weeks, Day1,15]	テガフル・ギメラシル・オテラシル	エスワンタイホウ配合OD錠	S-1	80mg/m ² /day 分2 朝・夕食後	経 口	Day1-21	35	切除不能な進行・再発胃癌(2次治療以降)
			イリノテカン	イリノテカン注	CPT-11	80mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 15		
129	胃011	CPT-11 alone [5weeks, Day 1, 15]	イリノテカン	イリノテカン注	CPT-11	150mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 15	35	切除不能な進行・再発胃癌(2次治療以降)
305	胃012	XP + Tmab (Xeloda + CDDP + Trastuzumab) [3weeks]	カペシタビン	カペシタビン錠	Cape	2,000mg/m ² /day 分2 朝夕食後	経 口	Day1-14	21	HER2陽性の切除不能な進行・再発胃癌(1次治
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	80mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初 回 : 8mg/kg/day 2回目以降: 6mg/kg/day	点滴静注	Day1		
393	胃013	TS-1 + PTX [3weeks, Day 1, 8]	テガフル・ギメラシル・オテラシル	エスワンタイホウ配合OD錠	S-1	80mg/m ² /day 分2 朝・夕食後	経 口	Day1-14	21	切除不能な進行・再発胃癌(2次治療以降)
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	50mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8		
384	胃014	nab-PTX(ABRAXANE) [3weeks]	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	アブラキササン注	nab-PTX	260mg/m ² /day	点滴静注	Day1	21	切除不能な進行・再発胃癌(2次治療以降) (フッ化ピリミジン系を含む初回化学療法不応)
364	胃015	DCS(DOC+CDDP+TS-1) [4weeks]	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	40mg/m ² /day	点滴静注	Day1	28	術前補助化学療法
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	60mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			テガフル・ギメラシル・オテラシル	エスワンタイホウ配合OD錠	S-1	80mg/m ² /day 分2 朝・夕食後	経 口	Day1-14		
368	胃016	S-1 + LENTINAN [6weeks]	テガフル・ギメラシル・オテラシル	エスワンタイホウ配合OD錠	S-1	80mg/m ² /day 分2 朝・夕食後	経 口	Day1-28	42	切除不能な進行・再発胃癌(2次治療以降)
			レンチナン	レンチナン注	Lentinan	2mg/body/day	点滴静注	Day1, 8, 15, 22, 29, 36		
378	胃018	MMC + CPT-11 [2weeks]	イリノテカン	イリノテカン注	CPT-11	150mg/m ² /day	点滴静注	Day1	14	切除不能な進行・再発胃癌
			マイトマイシンC	マイトマイシン注	MMC	5mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
381	胃019	XP (Xeloda + CDDP) [3weeks]	カペシタビン	カペシタビン錠	Cape	2,000mg/m ² /day 分2 朝夕食後	経 口	Day1-14	21	切除不能な進行・再発胃癌
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	80mg/m ² /day	点滴静注	Day1		

胃 癌

登録番号	臓器番号	レジメン名	投与薬剤			用量(投与量)	投与経路	投与日	1クール(日)	適応
			一般名	商品名 [®]	略語					
394	胃020	SPT (TS-1 + CDDP + HER) [3weeks]	テガフル・ギメラシル・オテラシル	エスワンタイホウ配合OD錠	S-1	80mg/m ² /day 分2 朝・夕食後	経口	Day1-14	21	HER2陽性の切除不能な進行・再発胃癌
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	60mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初回 : 8mg/kg/day 2回目以降: 6mg/kg/day	点滴静注	Day1		
419	胃021	G-SOX (L-OHP + TS-1) [3weeks]	オキサリプラチン	エルブラット注	L-OHP	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1	21	切除不能な進行・再発胃癌(2次治療以降)
			テガフル・ギメラシル・オテラシル	エスワンタイホウ配合OD錠	S-1	80mg/m ² /day 分2 朝・夕食後	経口	Day1-14		
420	胃022	G-CAPOX (L-OHP + CAP) [3weeks]	オキサリプラチン	エルブラット注	L-OHP	130mg/m ² /day	点滴静注	Day1	21	切除不能な進行・再発胃癌
			カベシタピン	カベシタピン錠	Cape	2,000mg/m ² /day 分2 朝夕食後	経口	Day1-14		
425	胃023	Ramcirumab(CYRAMZA) + PTX [4weeks]	ラムシルマブ	サイラムザ注	RAM	8mg/kg/day	点滴静注	Day1, 15	28	切除不能な進行・再発胃癌
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	80mg/m ² /day		Day1, 8, 15		
426	胃024	Ramcirumab(CYRAMZA) alone [2weeks]	ラムシルマブ	サイラムザ注	RAM	8mg/kg/day	点滴静注	Day1	14	切除不能な進行・再発胃癌
479	胃025	Nivolumab[240mg](OPDIVO) [2weeks]	ニボルマブ	オブジーボ注	Nivo	240mg/body/day	点滴静注	Day1	14	切除不能な進行・再発胃癌(3次治療以降)
487	胃026	Ramcirumab(CYRAMZA) + nab-PTX [4weeks, Day1,8,15]	ラムシルマブ	サイラムザ注	RAM	8mg/kg/day	点滴静注	Day1, 15	28	切除不能な進行・再発胃癌(2次治療以降) (PTX不耐例)
			パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	アブラキサン注	nab-PTX	100mg/m ² /day		Day1, 8, 15		
488	胃027	Weekly nab-PTX (ABRAXANE) [4w, Day1,8,15]	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	アブラキサン注	nab-PTX	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8, 15	28	切除不能な進行・再発胃癌(2次治療以降) (PTX不耐例)
513	胃028	Pembrolizumab (KEYTRUDA) [3weeks]	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	MSI-Highを有する固形癌
526	胃029	Tmab+SOX(L-OHP+TS-1)[3weeks]	トラスツズマブ	トラスツズマブ注	Tmab	初回 : 8mg/kg/day 2回目以降: 6mg/kg/day	点滴静注	Day1	21	HER2陽性の切除不能胃癌
			オキサリプラチン	エルブラット注	L-OHP	130mg/m ² /day		Day1		
			テガフル・ギメラシル・オテラシル	エスワンタイホウ配合OD錠	S-1	80mg/m ² /day 分2 朝・夕食後	経口	Day1-14		
545	胃030	mFOLFOX6 (L-OHP+LV+5-FU) [2weeks]	オキサリプラチン	エルブラット注	L-OHP	85mg/m ² /day	点滴静注	Day1	14	切除不能な進行・再発胃癌
			レボホリナートカルシウム	レボホリナート注	l-LV	200mg/m ² /day				
			フルオロウラシル	フルオロウラシル注	5-FU	400mg/m ² /day				
			フルオロウラシル	フルオロウラシル注	5-FU	2,400mg/m ² /day				
562	胃031	Trastuzumab Deruxtecan(ENHERTU) [3weeks]	トラスツズマブ デルクステカン	エンハーツ注	T-DXd	6.4mg/kg/day	点滴静注	Day1	21	HER2陽性の切除不能な進行・再発胃癌 (3次治療以降)

胃 癌

登録番号	臓器番号	レジメン名	投与薬剤			用量(投与量)	投与経路	投与日	1クール(日)	適 応
			一 般 名	商 品 名 [®]	略 語					
587	胃032	Nivolumab + mFOLFOX 6 [2weeks]	ニボルマブ	オプジーボ注	Nivo	240mg/body/day	点滴静注	Day1	14	HER2陰性の切除不能進行・再発胃癌
			オキサリプラチン	エルブラット注	L-OHP	85mg/m ² /day				
			レボホリナートカルシウム	レボホリナート注	l-LV	200mg/m ² /day				
			フルオロウラシル	フルオロウラシル注	5-FU	400mg/m ² /day				
			フルオロウラシル	フルオロウラシル注	5-FU	2,400mg/m ² /day		Day1-2		
588	胃033	Nivolumab + SOX(L-OHP+TS-1)[3weeks]	ニボルマブ	オプジーボ注	Nivo	360mg/body/day	点滴静注	Day1	21	HER2陰性の切除不能進行・再発胃癌
			オキサリプラチン	エルブラット注	L-OHP	100mg/m ² /day				
			テガフル・ギメラシル・オテラシル	エスワンタイホウ配合OD錠	S-1	80mg/m ² /day 分2 朝・夕食後		経 口		
609	胃034	Ramcicromab(CYRAMZA) + CPT-11 [4weeks]	ラムシルマブ	サイラムザ注	RAM	8mg/kg/day	点滴静注	Day1, 15	28	切除不能な進行・再発胃癌(2次治療以降)
			イリノテカン	イリノテカン注	CPT-11	150mg/m ² /day		Day1, 15		
670	胃035	Pembrolizumab + SOX(L-OHP+TS-1)[3weeks]	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	HER2陰性の切除不能進行・再発胃癌
			オキサリプラチン	エルブラット注	L-OHP	100mg/m ² /day				
			テガフル・ギメラシル・オテラシル	エスワンタイホウ配合OD錠	S-1	80mg/m ² /day 分2 朝・夕食後		経 口		
675	胃036	Pembrolizumab + CAPOX (L-OHP + CAP)[3weeks]	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	HER2陰性の切除不能進行・再発胃癌
			オキサリプラチン	エルブラット注	L-OHP	100mg/m ² /day				
			カベシタピン	カベシタピン錠	Cape	2,000mg/m ² /day 分2 朝夕食後		経 口		
676	胃037	Pembrolizumab + mFOLFOX 6 [2weeks]	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	400mg/body/day	点滴静注	Day1	42	HER2陰性の切除不能進行・再発胃癌
			オキサリプラチン	エルブラット注	L-OHP	85mg/m ² /day				
			レボホリナートカルシウム	レボホリナート注	l-LV	200mg/m ² /day				
			フルオロウラシル	フルオロウラシル注	5-FU	400mg/m ² /day				
			フルオロウラシル	フルオロウラシル注	5-FU	2,400mg/m ² /day		Day1-2		
677	胃038	Zolbetuximab + CAPOX (L-OHP + CAP)[3weeks]	ゾルベツキシマブ	ビロイ注	Zolbe	初 回 : 800mg/body/day 2回目以降: 600mg/body/day	点滴静注	Day1	21	CLDN18.2陽性の切除不能進行・再発胃癌
			オキサリプラチン	エルブラット注	L-OHP	100mg/m ² /day				
			カベシタピン	カベシタピン錠	Cape	2,000mg/m ² /day 分2 朝夕食後		経 口		