

肺 癌（呼吸器内科）

登録 番号	臓器 番号	レ ジ メ ン 名	投 与 薬 剤			用 量（投与量）	投与経路	投 与 日	1クール （日）	適 応
			一 般 名	商 品 名 [®]	略 語					
004	呼吸004	CPT-11 alone [4weeks, Day1, 8, 15]	イリノテカン	イリノテカン注	CPT-11	100mg/㎡/day	点滴静注	Day1, 8, 15	28	小細胞肺癌(SCLC: Small Cell Lung Cancer)
005	呼吸006	GEM [3weeks Day1,8]	ゲムシタピン塩酸塩	ゲムシタピン注	GEM	1,000mg/㎡/day	点滴静注	Day1, 8	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer) 70歳以上の高齢者
007	呼吸007	VNR [3weeks Day1,8]	ビノレルピン	ロゼウス注	VNR	25mg/㎡/day	点滴静注	Day1, 8	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
011	呼吸011	DOC alone [3weeks]	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	60mg/㎡/day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
016	呼吸016	CPA (間質性肺炎) [4weeks]	シクロホスファミド	エンドキサン注	CPA	500-750mg/body/day	点滴静注	Day1	28	間質性肺炎
026	呼吸026	CBDCA + DOC + Bv [3weeks] Maintenance 臨床試験	ペバシズマブ	ペバシズマブ注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
315	呼吸027	CDDP + CPT-11 [3weeks Day1, 8, 15]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	60mg/㎡/day	点滴静注	Day1	28	小細胞肺癌(SCLC: Small Cell Lung Cancer)
			イリノテカン	イリノテカン注	CPT-11	60mg/㎡/day	点滴静注	Day1, 8, 15		
316	呼吸028	CDDP + DOC [3weeks, Day 1]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	80mg/㎡/day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
			ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	60mg/㎡/day	点滴静注	Day1		
317	呼吸029	CDDP + PEM short [3weeks, Day 1]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	75mg/㎡/day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
			ベメトレキセド	ベメトレキセド注	PEM	500mg/㎡/day	点滴静注	Day1		
318	呼吸030	CDDP + VP-16 [3weeks Day1-3]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	80mg/㎡/day	点滴静注	Day1	21	小細胞肺癌(SCLC: Small Cell Lung Cancer)
			エトポシド	エトポシド注	VP-16	100mg/㎡/day	点滴静注	Day1-3		
319	呼吸031	CDDP分割 + VNR short [3weeks Day1,8]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	40mg/㎡/day	点滴静注	Day1, 8	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
			ビノレルピン	ロゼウス注	VNR	25mg/㎡/day	点滴静注	Day1, 8		
320	呼吸032	CBDCA + PTX [3weeks, Day 1]	パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	200mg/㎡/day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1		
321	呼吸033	CBDCA + PTX + Bv [3weeks]	パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	200mg/㎡/day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1		
			ペバシズマブ	ペバシズマブ注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1		
		Bv alone maintenance [3weeks]	ペバシズマブ	ペバシズマブ注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1		

肺 癌（呼吸器内科）

登録 番号	臓器 番号	レ ジ メ ン 名	投 与 薬 剤			用 量（投与量）	投与経路	投 与 日	1クール （日）	適 応
			一 般 名	商 品 名 [®]	略 語					
322	呼吸034	CBDCA + DOC + Bv [3weeks] 臨床試験	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	60mg/㎡/day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer) StageⅢB～Ⅳ
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1		
			ペバシズマブ	ペバシズマブ注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1		
323	呼吸035	CBDCA + PEM + Bv [3weeks Day1]	カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer) 未治療StageⅢ/Ⅳ
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/㎡/day	点滴静注	Day1		
			ペバシズマブ	ペバシズマブ注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1		
		CBDCA + PEM + Bv [3weeks] Maintenance	ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/㎡/day	点滴静注	Day1		
			ペバシズマブ	ペバシズマブ注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1		
324	呼吸036	CBDCA + VP-16 [3weeks Day1-3]	カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1	21	小細胞肺癌(PS不良)
			エトポシド	エトポシド注	VP-16	100mg/㎡/day	点滴静注	Day1-3		
325	呼吸037	CBDCA + TS-1 [3weeks]	カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer) StageⅢb～Ⅳ
			テガフル・ギメラシル・オテラシル	エスワンタイホウ配合OD錠	S-1	80mg/㎡/day 分2 朝・夕食後	経 口	Day1-14		
326	呼吸038	AMR [3weeks Day1-3]	アムルビシン	カルセド注	AMR	40mg/㎡/day	点滴静注	Day1-3	21	小細胞肺癌(SCLC: Small Cell Lung Cancer)
327	呼吸039	PEM alone [3weeks Day1]	ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/㎡/day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
342	呼吸040	CDDP + DOC + Radiation [8w, Day1, 8, 29, 36]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	40mg/m2/day	点滴静注	Day1, 8, 29, 36	56	進行非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
			ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	40mg/m2/day	点滴静注	Day1, 8, 29, 36		
343	呼吸041	CBDCA (AUC=2) + wPTX 40 [6weeks]	カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 2	点滴静注	Day1, 8, 15 22, 29, 36	42	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer)
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	40mg/㎡/day	点滴静注	Day1, 8, 15 22, 29, 36		
344	呼吸042	CBDCA (AUC=5) + wPTX100 [4weeks]	カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1	28	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer) 手術不能又は術後の進行・再発・間質性肺炎合併患者
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	100mg/㎡/day	点滴静注	Day1, 8, 15		
345	呼吸043	CBDCA (AUC=6) + wPTX70 [4weeks]	カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1	28	非小細胞肺癌(NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer) 進行・再発・70歳以上の高齢者
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	70mg/㎡/day	点滴静注	Day1, 8, 15		

肺 癌（呼吸器内科）

登録 番号	臓器 番号	レ ジ メ ン 名	投 与 薬 剤			用 量（投与量）	投与経路	投 与 日	1クール （日）	適 応
			一 般 名	商 品 名 [®]	略 語					
346	呼吸044	CDDP 60 + TS-1 [5weeks]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	60mg/㎡/day	点滴静注	Day8	35	非小細胞肺癌(NSCLC:Non-Small Cell Lung Cancer)
			テガフル・ギメラシル・オテラシル	エスワンタイホウ配合OD錠	S-1	80mg/㎡/day 分2 朝・夕食後	経 口	Day1-21		
347	呼吸045	CDDP80 + GEM 1,000 [3weeks]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	80mg/㎡/day	点滴静注	Day1	21	進行非小細胞肺癌(NSCLC:Non-Small Cell Lung Cancer)
			ゲムシタピン塩酸塩	ゲムシタピン注	GEM	1,000mg/㎡/day	点滴静注	Day1, 8		
349	呼吸046	CDDP + TS-1 + Radiation [4weeks]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	60mg/㎡/day	点滴静注	Day1	28	非小細胞肺癌(NSCLC:Non-Small Cell Lung Cancer)
			テガフル・ギメラシル・オテラシル	エスワンタイホウ配合OD錠	S-1	80mg/㎡/day 分2 朝・夕食後	経 口	Day1-14		
350	呼吸047	CBDCA + nab-PTX(ABRAXANE) [3weeks]	カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1	21	進行・再発非小細胞肺癌
			パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	アブラキサン注	nab-PTX	100mg/㎡/day	点滴静注	Day1, 8, 15		
369	呼吸048	CDDP + PEM + Bv [3weeks]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	75mg/㎡/day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC:Non-Small Cell Lung Cancer) 未治療StageⅢA/ⅢB/Ⅳ
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/㎡/day	点滴静注	Day1		
			ベバシズマブ	ベバシズマブ注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1		
370	呼吸049	CBDCA (AUC=5) + PEM [3weeks]	カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(NSCLC:Non-Small Cell Lung Cancer)
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/㎡/day	点滴静注	Day1		
435	呼吸050	【臨床】Bev + Erlotinib (TARCEVA) [3weeks]	エルロチニブ	タルセバ錠	Erlo	150mg/body/day 分1 朝食前	経 口	連日	21	進行・術後再発非小細胞肺癌 EGFR遺伝子変異陽性
			ベバシズマブ	ベバシズマブ注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1		
499	呼吸051	Nivolumab [240mg] (OPDIVO) [2weeks]	ニボルマブ	オブジーボ注	Nivo	240mg/body/day	点滴静注	Day1	14	切除不能進行・術後再発非小細胞癌
445	呼吸052	Ramucirumab (CYRAMZA) + DOC [3weeks]	ラムシルマブ	サイラムザ注	Ram	10mg/kg/day	点滴静注	Day1	21	進行・術後再発非小細胞肺癌 二次治療
			ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	60mg/m2/day	点滴静注	Day1		
449	呼吸053	CDDP + VP-16 + CPT-11 [2weeks Day1-3]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	25mg/㎡/day	点滴静注	Day1, 8	14	再発小細胞肺癌(Sensitive Relapse)
			エトポシド	エトポシド注	VP-16	60mg/㎡/day	点滴静注	Day1-3		
			イリノテカン	イリノテカン注	CPT-11	90mg/㎡/day	点滴静注	Day8		
457	呼吸054	Pembrolizumab (KEYTRUDA) [3weeks]	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	PD-L1陽性の切除不能進行・再発非小細胞癌

肺 癌（呼吸器内科）

登録 番号	臓器 番号	レジメン名	投 与 薬 剤			用 量（投与量）	投与経路	投 与 日	1クール （日）	適 応
			一 般 名	商 品 名 [®]	略 語					
467	呼吸055	【100mg/㎡】nab-PTX alone [4weeks] 臨試	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	アブラキサン注	nab-PTX	100mg/㎡/day	点滴静注	Day1, 8, 15	28	非小細胞癌、既治療進行症例
		【70mg/㎡】nab-PTX alone [4weeks] 臨試				70mg/㎡/day				
489	呼吸056	Atezolizumab (TECENTRIQ) [3weeks]	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	1200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	切除不能進行・再発非小細胞癌
497	呼吸057	Durvalmab (IMFINZI) [2weeks]	デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	10mg/kg/day	点滴静注	Day1	14	切除不能な局所進行の非小細胞癌における 根治的化学放射線療法後の維持療法
498	呼吸058	Nivolumab【240mg】[2weeks] 悪性胸膜中皮腫	ニボルマブ	オプジーボ注	Nivo	240mg/body/day	点滴静注	Day1	14	がん化学療法後に増悪した 切除不能な進行・再発悪性胸膜中皮腫
504	呼吸059	Pembrolizumab + CBDCA + PEM [3weeks] 【導入】	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	未治療の進行・再発非小細胞肺癌
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/㎡/day	点滴静注	Day1		
		Pembrolizumab + CBDCA + PEM [3weeks] 【維持①】	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/㎡/day	点滴静注	Day1		
		Pembrolizumab + CBDCA + PEM [3weeks] 【維持②】	ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/㎡/day	点滴静注	Day1		
505	呼吸060	Pembrolizumab + CDDP + PEM [3weeks] 【導入】	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	未治療の進行・再発非小細胞肺癌
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	75mg/㎡/day	点滴静注	Day1		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/㎡/day	点滴静注	Day1		
		Pembrolizumab + CDDP + PEM [3weeks] 【維持①】	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/㎡/day	点滴静注	Day1		
		Pembrolizumab + CDDP + PEM [3weeks] 【維持②】	ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/㎡/day	点滴静注	Day1		
506	呼吸061	Pembrolizumab + CBDCA + PTX [3weeks] 【導入】	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	未治療の進行・再発非小細胞肺癌
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1		
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	200mg/㎡/day	点滴静注	Day1		
		Pembrolizumab + CBDCA + PTX [3weeks] 【維持】	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1		

肺 癌（呼吸器内科）

登録 番号	臓器 番号	レジメン名	投 与 薬 剤			用 量（投与量）	投与経路	投 与 日	1クール （日）	適 応
			一 般 名	商 品 名 [®]	略 語					
507	呼吸062	Pembrolizumab + CBDCA + nab-PTX [3weeks] 【導入】	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	未治療の進行・再発非小細胞肺癌
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1		
			パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	アブラキサン注	nab-PTX	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8, 15		
		Pembrolizumab + CBDCA + nab-PTX [3weeks] 【維持】	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1		
508	呼吸063	Atezolizumab + CBDCA + PTX + Bv [3weeks] 【導入】	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	1200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	未治療の進行・再発非小細胞肺癌
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1		
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	200mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			ベバシズマブ	ベバシズマブ注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1		
		Atezolizumab + CBDCA + PTX + Bv [3weeks] 【維持】	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	1,200mg/body/day	点滴静注	Day1		
			ベバシズマブ	ベバシズマブ注	Bev	15mg/kg/day	点滴静注	Day1		
518	呼吸064	daily CBDCA + Radiation [6weeks]	カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	30mg/m ² /day	点滴静注	Day1-5, 8-12, 15-19, 22-26	42	局所進行非小細胞肺癌 71歳以上高齢者
519	呼吸065	Nogitecan (HYCAMTIN) [3weeks, Day1-5]	ノギテカン	ハイカムテン注	Nogitecan	1.0mg/m ² /day	点滴静注	Day 1-5	21	再発小細胞肺癌(Sensitive Relapse)
529	呼吸066	Atezolizumab + CBDCA + VP-16 [3weeks] 【導入】	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	1,200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	進展型小細胞肺癌
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1		
			エトポシド	エトポシド注	VP-16	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1-3		
		Atezolizumab + CBDCA + VP-16 [3weeks] 【維持】	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	1,200mg/body/day	点滴静注	Day1		
530	呼吸067	Osimeertinib + CDDP + PEM [3w] 【導入】 (NEJ032C/LOGIK1801 A法:臨床試験)	オシメルチニブ	タグリッソ錠	Osime	80mg/body/day	経口	連日	21	未治療進行・再発非扁平上皮非小細胞肺癌 EGFR遺伝子変異陽性
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	75mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
		Osimeertinib + CDDP + PEM [3w] 【維持】 (NEJ032C/LOGIK1801 A法:臨床試験)	オシメルチニブ	タグリッソ錠	Osime	80mg/body/day	経口	連日		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		

肺 癌（呼吸器内科）

登録 番号	臓器 番号	レ ジ メ ン 名	投 与 薬 剤			用 量（投与量）	投与経路	投 与 日	1クール （日）	適 応
			一 般 名	商 品 名 [®]	略 語					
531	呼吸068	Osimertinib + CBDCA + PEM [3w] 【導入】 (NEJ032C/LOGIK1801 B法:臨床試験)	オシメルチニブ	タグリッソ錠	Osime	80mg/body/day	経口	連日	21	未治療進行・再発非扁平上皮非小細胞肺癌 EGFR遺伝子変異陽性
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1		
			ベメトレキセド	ベメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
		Osimertinib + CBDCA + PEM [3w] 【維持】 (NEJ032C/LOGIK1801 B法:臨床試験)	オシメルチニブ	タグリッソ錠	Osime	80mg/body/day	経口	連日		
			ベメトレキセド	ベメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
539	呼吸069	Atezolizumab + CBDCA + nab-PTX [3weeks] 【導入】	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	1,200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	切除不能進行・再発非小細胞肺癌 (未治療の扁平上皮癌を除く)
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1		
			パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	アブラキサン注	nab-PTX	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8, 15		
		Atezolizumab + CBDCA + nab-PTX [3weeks] 【維持】	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	1,200mg/body/day	点滴静注	Day1		
540	呼吸070	Atezolizumab + CDDP + PEM [3weeks] 【導入】	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	1,200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	切除不能進行・再発非小細胞肺癌 (未治療の扁平上皮癌を除く)
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	75mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			ベメトレキセド	ベメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
		Atezolizumab + CDDP + PEM [3weeks] 【維持】	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	1,200mg/body/day	点滴静注	Day1		
			ベメトレキセド	ベメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
541	呼吸071	Atezolizumab + CBDCA + PEM [3weeks] 【導入】	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	1,200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	切除不能進行・再発非小細胞肺癌 (未治療の扁平上皮癌を除く)
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1		
			ベメトレキセド	ベメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
		Atezolizumab + CBDCA + PEM [3weeks] 【維持】	アテゾリズマブ	テセントリク注	Atezo	1,200mg/body/day	点滴静注	Day1		
			ベメトレキセド	ベメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
557	呼吸072	Ramucirumab + Erlotinib [2weeks]	ラムシルマブ	サイラムザ注	Ram	10mg/kg/day	点滴静注	Day1	14	切除不能進行・再発非小細胞肺癌 EGFR遺伝子変異陽性
			エルロチニブ	タルセバ錠	Erlo	150mg/body/day 分1 朝食前	経口	連日		

肺 癌（呼吸器内科）

登録 番号	臓器 番号	レジメン名	投 与 薬 剤			用 量（投与量）	投与経路	投 与 日	1クール （日）	適 応
			一 般 名	商 品 名 [®]	略 語					
558	呼吸073	Nivolumab + Ipilimumab [6weeks]	ニボルマブ	オプジーボ注	Nivo	360mg/body/day	点滴静注	Day1, 22	42	切除不能・術後再発非小細胞肺癌
			イピリムマブ	ヤーボイ注	Ipi	1mg/kg/day	点滴静注	Day1		
559	呼吸074	Nivolumab + Ipilimumab + CBDCA + PEM [6weeks] 【導入】	ニボルマブ	オプジーボ注	Nivo	360mg/body/day	点滴静注	Day1, 22	42	切除不能・術後再発非扁平上皮非小細胞肺癌
			イピリムマブ	ヤーボイ注	Ipi	1mg/kg/day	点滴静注	Day1		
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1, 22		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 22		
		Nivolumab + Ipilimumab + CBDCA + PEM [6weeks] 【維持】	ニボルマブ	オプジーボ注	Nivo	360mg/body/day	点滴静注	Day1, 22		
			イピリムマブ	ヤーボイ注	Ipi	1mg/kg/day	点滴静注	Day1		
560	呼吸075	Nivolumab + Ipilimumab + CBDCA + PTX [6weeks] 【導入】	ニボルマブ	オプジーボ注	Nivo	360mg/body/day	点滴静注	Day1, 22	42	切除不能・術後再発扁平上皮非小細胞肺癌
			イピリムマブ	ヤーボイ注	Ipi	1mg/kg/day	点滴静注	Day1		
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1, 22		
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	200mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 22		
		Nivolumab + Ipilimumab + CBDCA + PTX [6weeks] 【維持】	ニボルマブ	オプジーボ注	Nivo	360mg/body/day	点滴静注	Day1, 22		
			イピリムマブ	ヤーボイ注	Ipi	1mg/kg/day	点滴静注	Day1		
580	呼吸076	Nivolumab + Ipilimumab [6weeks]	ニボルマブ	オプジーボ注	Nivo	360mg/body/day	点滴静注	Day1, 22	42	切除不能進行・再発悪性胸膜中皮腫
			イピリムマブ	ヤーボイ注	Ipi	1mg/kg/day	点滴静注	Day1		
581	呼吸077	Durvalumab + CDDP + VP-16 [3weeks] 【導入】	デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1	21	進展型小細胞肺癌
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	80mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			エトポシド	エトポシド注	VP-16	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1-3		
582	呼吸078	Durvalumab + CBDCA + VP-16 [3weeks] 【導入】	デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1	21	進展型小細胞肺癌
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1		
			エトポシド	エトポシド注	VP-16	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1-3		

肺 癌（呼吸器内科）

登録 番号	臓器 番号	レ ジ メ ン 名	投 与 薬 剤			用 量（投与量）	投与経路	投 与 日	1クール （日）	適 応
			一 般 名	商 品 名 [®]	略 語					
583	呼吸079	Durvalumab維持療法（ED-SCLC）[4weeks]	デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≦30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1	28	進展型小細胞肺癌 Durvalumab + CDDP/CBDCA + VP-16 導入後の維持療法
600	呼吸081	Nivolumab【480mg】（OPDIVO）[4weeks]	ニボルマブ	オブジーボ注	Nivo	480mg/body/day	点滴静注	Day1	28	切除不能進行・術後再発非小細胞癌
618	呼吸083	【臨試NEXUS】Neci + CBDCA + nab-PTX + Pembro [3weeks]導入	ネシツムマブ	ネシツムマブ注	Necitumumab	800mg/body/day	点滴静注	Day1, 8	21	未治療進行・再発扁平上皮非小細胞肺癌
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1		
			パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	アブラキサン注	nab-PTX	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8, 15		
			ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1		
		【臨試NEXUS】Neci + CBDCA + nab-PTX + Pembro [3weeks]維持	ネシツムマブ	ネシツムマブ注	Necitumumab	800mg/body/day	点滴静注	Day1, 8		
			ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1		
625	呼吸084	nab-PTX alone [3weeks]	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	アブラキサン注	nab-PTX	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8, 15	28	非小細胞癌
644	呼吸087	【導入】Treme + Durva + PEM + CDDP [3weeks] 【cycle1-3】	トレメリムマブ	イジユド注	Treme	75mg/body/day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌 (進行・再発非扁平上皮癌 1次治療)
			デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≦30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	75mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
		【維持①】Treme (Day29) + Durva + PEM [8weeks] 【cycle4+5】	トレメリムマブ	イジユド注	Treme	75mg/body/day	点滴静注	Day29	56	
			デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≦30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1, 29		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 29		
		【維持②】Durvalumab + PEM [4weeks] 【cycle6以降】	デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≦30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1	28	
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
646	呼吸088	Nivolumab + CDDP + PEM [3weeks] 術前	ニボルマブ	オブジーボ注	Nivo	360mg/body/day	点滴静注	Day1	21	非扁平上皮非小細胞肺癌(ⅠB～ⅢA期) (術前補助化学療法)
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	75mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		

肺 癌（呼吸器内科）

登録 番号	臓器 番号	レ ジ メ ン 名	投 与 薬 剤			用 量（投与量）	投与経路	投 与 日	1クール （日）	適 応
			一 般 名	商 品 名 [®]	略 語					
647	呼吸089	Nivolumab + CBDCA + PEM 【3weeks】 術前	ニボルマブ	オプジーボ注	Nivo	360mg/body/day	点滴静注	Day1	21	非扁平上皮非小細胞肺癌(ⅠB～ⅢA期) (術前補助化学療法)
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
648	呼吸090	Nivolumab + CBDCA + PTX 【3weeks】 術前	ニボルマブ	オプジーボ注	Nivo	360mg/body/day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌(ⅠB～ⅢA期) (術前補助化学療法)
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1		
			パクリタキセル	パクリタキセル注	PTX	200mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
653	呼吸091	【導入】Necitumumab + GEM + CDDP 【3weeks】	ネシツムマブ	ポートラーザ注	Necitumumab	800mg/body/day	点滴静注	Day1, 8	21	切除不能進行・再発の扁平上皮非小細胞癌
			ゲムシタビン塩酸塩	ゲムシタビン注	GEM	1,250mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8		
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	75mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
		【維持】Necitumumab + GEM + CDDP 【3weeks】	ネシツムマブ	ポートラーザ注	Necitumumab	800mg/body/day	点滴静注	Day1, 8		
654	呼吸092	【導入】Treme + Durva + GEM + CBDCA 【3weeks】 【cycle1-3】	トレメリムマブ	イジユド注	Treme	75mg/body/day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌 (進行・再発非扁平上皮癌 1次治療)
			デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≦30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1		
			ゲムシタビン塩酸塩	ゲムシタビン注	GEM	1,000mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8		
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1		
		【維持①】Treme (Day29) + Durva 【8weeks】 【cycle4+5】	トレメリムマブ	イジユド注	Treme	75mg/body/day	点滴静注	Day29	56	
			デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≦30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1, 29		
		【維持②】Durvalumab 【4weeks】 【cycle6以降】	デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≦30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1	28	

肺 癌（呼吸器内科）

登録 番号	臓器 番号	レ ジ メ ン 名	投 与 薬 剤			用 量（投与量）	投与経路	投 与 日	1クール （日）	適 応
			一 般 名	商 品 名 [®]	略 語					
655	呼吸093	【導入】Treme + Durva + nab-PTX + CBDCA 【3weeks】 【cycle1-3】	トレメリムマブ	イジユド注	Treme	75mg/body/day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌 (進行・再発非扁平上皮癌 1次治療)
			デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1		
			パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	アブラキサン注	nab-PTX	100mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8, 15		
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1		
		【維持①】Treme (Day29) + Durva 【8weeks】 【cycle4+5】	トレメリムマブ	イジユド注	Treme	75mg/body/day	点滴静注	Day29	56	
			デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1, 29		
		【維持②】Durvalumab 【4weeks】 【cycle6以降】	デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1	28	
656	呼吸094	【導入】Treme + Durva + PEM + CBDCA 【3weeks】 【cycle1-3】	トレメリムマブ	イジユド注	Treme	75mg/body/day	点滴静注	Day1	21	非小細胞肺癌 (進行・再発非扁平上皮癌 1次治療)
			デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 6	点滴静注	Day1		
		【維持①】Treme (Day29) + Durva + PEM 【8weeks】 【cycle4+5】	トレメリムマブ	イジユド注	Treme	75mg/body/day	点滴静注	Day29	56	
			デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1, 29		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 29		
		【維持②】Durvalumab + PEM 【4weeks】 【cycle6以降】	デュルバルマブ	イミフィンジ注	Durva	1,500mg/body/day (体重≤30kg: 20mg/kg)	点滴静注	Day1	28	
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
		674	呼吸095	Trastuzumab Deruxtecan(ENHERTU) 【3weeks】	トラスツズマブ デルクステカン	エンハーツ注	T-DXd	5.4mg/kg/day	点滴静注	
678	呼吸096	【導入】Osimertinib + CDDP + PEM 【3w】	オシメルチニブ	タグリッソ錠	Osime	80mg/body/day	経口	連日	21	未治療進行・再発非扁平上皮非小細胞肺癌 EGFR遺伝子変異陽性
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	75mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
		【維持】Osimertinib + CDDP + PEM 【3w】	オシメルチニブ	タグリッソ錠	Osime	80mg/body/day	経口	連日		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		

肺 癌（呼吸器内科）

登録 番号	臓器 番号	レジメン名	投 与 薬 剤			用 量（投与量）	投与経路	投 与 日	1クール （日）	適 応
			一 般 名	商 品 名 [®]	略 語					
679	呼吸097	【導入】Osimertinib + CBDCA + PEM [3w]	オシメルチニブ	タグリッソ錠	Osime	80mg/body/day	経口	連日	21	未治療進行・再発非扁平上皮非小細胞肺癌 EGFR遺伝子変異陽性
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
		【維持】Osimertinib + CBDCA + PEM [3w]	オシメルチニブ	タグリッソ錠	Osime	80mg/body/day	経口	連日		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
680	呼吸098	【導入】Pembrolizumab + CDDP + PEM [3weeks]	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	未治療の非扁平上皮非小細胞肺癌（Ⅱ・ⅢA・ⅢB期） （術前補助化学療法）
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	75mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
		【維持】Pembrolizumab + CDDP + PEM [3weeks]	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1		
681	呼吸099	【導入】Pembrolizumab + CDDP + GEM [3weeks]	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	未治療の扁平上皮非小細胞肺癌（Ⅱ・ⅢA・ⅢB期） （術前補助化学療法）
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	75mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			ゲムシタピン塩酸塩	ゲムシタピン注	GEM	1000mg/m ² /day	点滴静注	Day1, 8		
		【維持】Pembrolizumab + CDDP + GEM [3weeks]	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1		

肺 癌（呼吸器内科）

登録 番号	臓器 番号	レジメン名	投 与 薬 剤			用 量（投与量）	投与経路	投 与 日	1クール （日）	適 応
			一 般 名	商 品 名 [®]	略 語					
686	呼吸100	【導入】Amivantamab + CBDCA + PEM 【3weeks】【cycle1】	アミバンタマブ	ライブリバント注	Ami	350mg/body/day (体重≥80kg: 350mg/body/day)	点滴静注	Day1	21	EGFR遺伝子エクソン20挿入陽性の 非扁平上皮非小細胞肺癌
						1,050mg/body/day (体重≥80kg: 1,400mg/body/day)	点滴静注	Day2		
						1,400mg/body/day (体重≥80kg: 1,750mg/body/day)	点滴静注	Day8, 15		
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1		
		【導入】Amivantamab + CBDCA + PEM 【3weeks】【cycle2】	ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			アミバンタマブ	ライブリバント注	Ami	1,400mg/body/day (体重≥80kg: 1,750mg/body/day)	点滴静注	Day1		
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
		【導入】Amivantamab + CBDCA + PEM 【3weeks】【cycle3,4】	アミバンタマブ	ライブリバント注	Ami	1,750mg/body/day (体重≥80kg: 2,100mg/body/day)	点滴静注	Day1		
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day1		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
		【維持】Amivantamab + CBDCA + PEM 【3weeks】【cycle5以降】	アミバンタマブ	ライブリバント注	Ami	1,750mg/body/day (体重≥80kg: 2,100mg/body/day)	点滴静注	Day1		
			ペメトレキセド	ペメトレキセド注	PEM	500mg/m ² /day	点滴静注	Day1		