

# 女性診療科

| 登録<br>番号 | 臓器<br>番号 | レ ジ メ ン 名                                | 投 与 薬 剤             |                    |           | 用 量（投与量）                    | 投与経路  | 投 与 日        | 1クール<br>（日） | 適 応                                               |
|----------|----------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-------|--------------|-------------|---------------------------------------------------|
|          |          |                                          | 一 般 名               | 商 品 名 <sup>®</sup> | 略 語       |                             |       |              |             |                                                   |
| 卵 巣 癌    |          |                                          |                     |                    |           |                             |       |              |             |                                                   |
| 175      | 女性001    | 2wTC (PTX + CBDCA) [2weeks,Day1] Ov      | パクリタキセル             | パクリタキセル注           | PTX       | 120mg/ m <sup>2</sup> /day  | 点滴静注  | Day 1        | 14          | 卵巣癌、卵管癌、腹膜癌<br>進行再発、術後補助化学療法                      |
|          |          |                                          | カルボプラチン             | カルボプラチン注           | CBDCA     | AUC = 3                     | 点滴静注  | Day 1        |             |                                                   |
| 178      | 女性004    | PEP(CDDP+VP-16+PEP) [3w,D1-5] Ov         | シスプラチン              | シスプラチン注            | CDDP      | 20mg/ m <sup>2</sup> /day   | 点滴静注  | Day 1-5      | 21          | 卵巣癌胚細胞性、未分化奇形腫                                    |
|          |          |                                          | エトポシド               | ベブシドカプセル           | VP-16     | 75mg/body/day               | 経 口   | Day 1-5      |             |                                                   |
|          |          |                                          | ペプロマイシン硫酸塩          | ペブレオ注              | PEP       | 5mg/body/day                | 点滴静注  | Day 1-5      |             |                                                   |
| 179      | 女性005    | IAP (IFM+THP+CDDP) [4w,Day1-5] Ov        | イホスファミド             | イホマイド注             | IFM       | 1,500mg/body/day            | 点滴静注  | Day 1-5      | 28          | 卵巣癌（Ovarian Cancer）                               |
|          |          |                                          | ビラルビシン塩酸塩           | テラルビシン注            | THP       | 40mg/ m <sup>2</sup> /day   | 点滴静注  | Day 1        |             |                                                   |
|          |          |                                          | シスプラチン              | シスプラチン注            | CDDP      | 20mg/body/day               | 点滴静注  | Day 1-5      |             |                                                   |
| 183      | 女性009    | CBDCA腹注 [3weeks, Day 1] Ov               | カルボプラチン             | カルボプラチン注           | CBDCA     | AUC = 5                     | 腹腔内注射 | Day 1        | 21          | 上皮性卵巣癌<br>術後補助化学療法                                |
| 185      | 女性011    | CAP (CPA+THP+CDDP) [4w, Day1] Ov         | シクロホスファミド           | エンドキサン注            | CPA       | 500mg/ m <sup>2</sup> /day  | 点滴静注  | Day 1        | 28          | 卵巣上皮癌                                             |
|          |          |                                          | ビラルビシン塩酸塩           | テラルビシン注            | THP       | 30mg/ m <sup>2</sup> /day   | 点滴静注  | Day 1        |             |                                                   |
|          |          |                                          | シスプラチン              | シスプラチン注            | CDDP      | 75mg/ m <sup>2</sup> /day   | 点滴静注  | Day 1        |             |                                                   |
| 188      | 女性013    | CDDP + CPT-11 [4weeks, Day 1, 8, 15] Ov  | シスプラチン              | シスプラチン注            | CDDP      | 60mg/ m <sup>2</sup> /day   | 点滴静注  | Day 1        | 28          | 卵巣癌（Ovarian Cancer）                               |
|          |          |                                          | イリノテカン              | イリノテカン注            | CPT-11    | 60mg/ m <sup>2</sup> /day   | 点滴静注  | Day 1, 8, 15 |             |                                                   |
| 198      | 女性022    | DOC + CPT-11 [3weeks, Day 1, 8] Ov       | ドセタキセル              | ドセタキセル注            | DOC       | 35mg/ m <sup>2</sup> /day   | 点滴静注  | Day 1, 8     | 21          | プラチナ抵抗性再発卵巣癌<br>(明細胞癌・粘液性腺癌)                      |
|          |          |                                          | イリノテカン              | イリノテカン注            | CPT-11    | 60mg/ m <sup>2</sup> /day   | 点滴静注  | Day 1, 8     |             |                                                   |
| 206      | 女性030    | Doxorubisin (DOXIL) alone [4weeks] Ov    | ドキソルビシン塩酸塩(リボソーム製剤) | ドキシル注              | PLD       | 40mg/ m <sup>2</sup> /day   | 点滴静注  | Day 1        | 28          | 再発卵巣癌                                             |
| 210      | 女性033    | 3wDC (DOC + CBDCA) [3weeks, Day 1] Ov    | ドセタキセル              | ドセタキセル注            | DOC       | 70mg/ m <sup>2</sup> /day   | 点滴静注  | Day 1        | 21          | 卵巣癌（Ovarian Cancer）<br>進行再発、術前・術後補助化学療法           |
|          |          |                                          | カルボプラチン             | カルボプラチン注           | CBDCA     | AUC = 5                     | 点滴静注  | Day 1        |             |                                                   |
| 214      | 女性035    | 3wTP (PTX + CDDP) [3weeks, Day 1] Ov     | パクリタキセル             | パクリタキセル注           | PTX       | 175mg/ m <sup>2</sup> /day  | 点滴静注  | Day 1        | 21          | 卵巣癌<br>Stage II b～IV<br>(TC療法でCBDCAにアレルギーが出現した患者) |
|          |          |                                          | シスプラチン              | シスプラチン注            | CDDP      | 75mg/ m <sup>2</sup> /day   | 点滴静注  | Day 1        |             |                                                   |
| 278      | 女性037    | CDDP腹注 [3weeks, Day 1] Ov                | シスプラチン              | シスプラチン注            | CDDP      | 80mg/ m <sup>2</sup> /day   | 腹腔内注射 | Day 1        | 21          | 卵巣癌 (StageⅢ～Ⅳ)<br>がん性腹膜炎、腹水貯留                     |
| 280      | 女性038    | GEM 800 + DOC70 [3weeks, Day 1,8] Ov     | ゲムシタピン塩酸塩           | ゲムシタピン注            | GEM       | 800mg/ m <sup>2</sup> /day  | 点滴静注  | Day 1, 8     | 21          | プラチナ抵抗性再発卵巣癌                                      |
|          |          |                                          | ドセタキセル              | ドセタキセル注            | DOC       | 70mg/ m <sup>2</sup> /day   | 点滴静注  | Day 8        |             |                                                   |
| 286      | 女性040    | Nogitecan (HYCAMTIN) [3weeks, Day1-5] Ov | ノギテカン               | ハイカムテン注            | Nogitecan | 1.20mg/ m <sup>2</sup> /day | 点滴静注  | Day 1-5      | 21          | 化学療法抵抗性の卵巣癌、卵管癌、腹膜癌                               |

# 女性診療科

| 登録<br>番号 | 臓器<br>番号 | レジメン名                                   | 投 与 薬 剤             |                    |           | 用 量（投与量）                    | 投与経路 | 投 与 日        | 1クール<br>（日） | 適 応                                                                     |
|----------|----------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|          |          |                                         | 一 般 名               | 商 品 名 <sup>®</sup> | 略 語       |                             |      |              |             |                                                                         |
| 306      | 女性041    | GEM 1,000 alone [4weeks, Day1,8,15] Ov  | ゲムシタピン塩酸塩           | ゲムシタピン注            | GEM       | 1,000mg/m <sup>2</sup> /day | 点滴静注 | Day 1, 8, 15 | 28          | 化学療法抵抗性の卵巣癌、卵管癌、腹膜癌                                                     |
| 333      | 女性044    | PLD(DOXIL) + CBDCA [4weeks] Ov          | ドキソルビシン塩酸塩(リボソーム製剤) | ドキシル注              | PLD       | 30mg/m <sup>2</sup> /day    | 点滴静注 | Day 1        | 28          | 再発卵巣癌                                                                   |
|          |          |                                         | カルボプラチン             | カルボプラチン注           | CBDCA     | AUC = 5                     | 点滴静注 | Day 1        |             |                                                                         |
| 371      | 女性045    | Bv + GEM + CBDCA [3weeks, Day1] Ov      | ペバシズマブ              | ペバシズマブ注            | Bev       | 15mg/kg/day                 | 点滴静注 | Day1         | 21          | 再発卵巣癌（Ovarian Cancer）<br>プラチナ感受性                                        |
|          |          |                                         | ゲムシタピン塩酸塩           | ゲムシタピン注            | GEM       | 1,000mg/m <sup>2</sup> /day | 点滴静注 | Day 1, 8     |             |                                                                         |
|          |          |                                         | カルボプラチン             | カルボプラチン注           | CBDCA     | AUC = 4                     | 点滴静注 | Day 1        |             |                                                                         |
| 372      | 女性046    | Bv + PTX + CBDCA [3weeks, Day1] Ov      | ペバシズマブ              | ペバシズマブ注            | Bev       | 15mg/kg/day                 | 点滴静注 | Day1         | 21          | 上皮性卵巣癌（Ovarian Cancer）<br>原発性腹膜癌、卵管癌<br>進行再発、術後補助化学療法<br>Stage I ～IV    |
|          |          |                                         | パクリタキセル             | パクリタキセル注           | PTX       | 175mg/m <sup>2</sup> /day   | 点滴静注 | Day 1        |             |                                                                         |
|          |          |                                         | カルボプラチン             | カルボプラチン注           | CBDCA     | AUC = 5-6                   | 点滴静注 | Day 1        |             |                                                                         |
| 373      | 女性047    | Dose-dence TC (PTX + CBDCA) [3weeks] Ov | パクリタキセル             | パクリタキセル注           | PTX       | 80mg/m <sup>2</sup> /day    | 点滴静注 | Day 1, 8, 15 | 21          | 上皮性卵巣癌（Ovarian Cancer）<br>原発性腹膜癌、卵管癌、進行再発卵巣癌<br>Stage II ～IV            |
|          |          |                                         | カルボプラチン             | カルボプラチン注           | CBDCA     | AUC = 6                     | 点滴静注 | Day 1        |             |                                                                         |
| 374      | 女性048    | 3wTC (PTX + CBDCA) [3weeks] Ov          | パクリタキセル             | パクリタキセル注           | PTX       | 175mg/m <sup>2</sup> /day   | 点滴静注 | Day 1        | 21          | 上皮性卵巣癌（Ovarian Cancer）<br>原発性腹膜癌、卵管癌<br>進行再発、術前・術後補助化学療法<br>Stage I ～IV |
|          |          |                                         | カルボプラチン             | カルボプラチン注           | CBDCA     | AUC = 5-6                   | 点滴静注 | Day 1        |             |                                                                         |
| 407      | 女性049    | BEP (BLM+VP-16+CDDP)[3weeks] Ov         | ブレオマイシン             | ブレオ注               | BLM       | 20mg/m <sup>2</sup> /day    | 点滴静注 | Day 2, 9, 16 | 21          | 胚細胞腫瘍                                                                   |
|          |          |                                         | エトポシド               | エトポシド注             | VP-16     | 100mg/m <sup>2</sup> /day   | 点滴静注 | Day1-5       |             |                                                                         |
|          |          |                                         | シスプラチン              | シスプラチン注            | CDDP      | 20mg/m <sup>2</sup> /day    | 点滴静注 | Day1-5       |             |                                                                         |
| 433      | 女性051    | CPT-11 alone [4weeks, Day1,8,15] Ov     | イリノテカン              | イリノテカン注            | CPT-11    | 100mg/m <sup>2</sup> /day   | 点滴静注 | Day 1, 8, 15 | 28          | 再発卵巣癌                                                                   |
| 503      | 女性056    | PLD(DOXIL) + Bv [4weeks] Ov             | ドキソルビシン塩酸塩(リボソーム製剤) | ドキシル注              | PLD       | 40mg/m <sup>2</sup> /day    | 点滴静注 | Day 1        | 28          | 再発卵巣癌                                                                   |
|          |          |                                         | ペバシズマブ              | ペバシズマブ注            | Bev       | 15mg/kg/day                 | 点滴静注 | Day 1        |             |                                                                         |
| 511      | 女性057    | Nogitecan (HYCAMTIN) + Bv [3weeks] Ov   | ノギテカン               | ハイカムチン注            | Nogitecan | 1.25mg/m <sup>2</sup> /day  | 点滴静注 | Day 1-5      | 21          | プラチナ抵抗性再発卵巣癌                                                            |
|          |          |                                         | ペバシズマブ              | ペバシズマブ注            | Bev       | 15mg/kg/day                 | 点滴静注 | Day 1        |             |                                                                         |
| 512      | 女性058    | Pembrolizumab (KEYTRUDA) [3weeks] Ov    | ペムブロリズマブ            | キイトルーダ注            | Pembro    | 200mg/body/day              | 点滴静注 | Day1         | 21          | MSI-Highを有する固形癌                                                         |
| 533      | 女性060    | CPT-11 + Bev [4weeks, Day1,8,15] Ov     | イリノテカン              | イリノテカン注            | CPT-11    | 60mg/m <sup>2</sup> /day    | 点滴静注 | Day1, 8, 15  | 28          | 進行・再発卵巣癌                                                                |
|          |          |                                         | ペバシズマブ              | ペバシズマブ注            | Bev       | 15mg/kg/day                 | 点滴静注 | Day 1        |             |                                                                         |

# 女性診療科

| 登録<br>番号 | 臓器<br>番号 | レ ジ メ ン 名                            | 投 与 薬 剤             |                    |        | 用 量（投与量）         | 投与経路 | 投 与 日        | 1クール<br>（日） | 適 応                                                          |
|----------|----------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------|------------------|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|          |          |                                      | 一 般 名               | 商 品 名 <sup>®</sup> | 略 語    |                  |      |              |             |                                                              |
| 544      | 女性062    | Bev + PLD(DOXIL) + CBDCA [4weeks]Ov  | ドキソルビシン塩酸塩(リポソーム製剤) | ドキシル注              | PLD    | 30mg/㎡/day       | 点滴静注 | Day1         | 28          | 進行・再発卵巣癌、卵管癌、腹膜癌<br>プラチナ感受性                                  |
|          |          |                                      | カルボプラチン             | カルボプラチン注           | CBDCA  | AUC = 5          | 点滴静注 | Day1         |             |                                                              |
|          |          |                                      | ペバシズマブ              | ペバシズマブ注            | Bev    | 15mg/kg/day      | 点滴静注 | Day1         |             |                                                              |
| 551      | 女性064    | Pembrolizumab (KEYTRUDA) [6weeks]Ov  | ペムブロリズマブ            | キイトルーダ注            | Pembro | 400mg/body/day   | 点滴静注 | Day1         | 42          | MSI-Highを有する固形癌                                              |
| 566      | 女性067    | wPTX + Bev [3weeks]Ov                | パクリタキセル             | パクリタキセル注           | PTX    | 80mg/㎡/day       | 点滴静注 | Day1, 8, 15  | 21          | 再発卵巣癌                                                        |
|          |          |                                      | ペバシズマブ              | ペバシズマブ注            | Bev    | 15mg/kg/day      | 点滴静注 | Day 1        |             |                                                              |
| 601      | 女性071    | Weekly TC (PTX + CBDCA) [3weeks] Ov  | パクリタキセル             | パクリタキセル注           | PTX    | 60mg/㎡/day       | 点滴静注 | Day 1, 8, 15 | 21          | 上皮性卵巣癌（Ovarian Cancer）<br>原発性腹膜癌、卵管癌、進行再発卵巣癌<br>Stage I c～IV |
|          |          |                                      | カルボプラチン             | カルボプラチン注           | CBDCA  | AUC = 2          | 点滴静注 | Day 1, 8, 15 |             |                                                              |
| 子 宮 頸 癌  |          |                                      |                     |                    |        |                  |      |              |             |                                                              |
| 180      | 女性006    | PIF (IFM+PEP+NDP) [4w,Day1-5] Cx     | イホスファミド             | イホマイド注             | IFM    | 1,500mg/body/day | 点滴静注 | Day 1-5      | 28          | 子宮頸癌（Cervical Cancer）                                        |
|          |          |                                      | ペブロマイシン硫酸塩          | ペブレオ注              | PEP    | 5mg/body/day     | 点滴静注 | Day 1-5      |             |                                                              |
|          |          |                                      | ネダプラチン              | アクブラ注              | NDP    | 20mg/body/day    | 点滴静注 | Day 1-5      |             |                                                              |
| 184      | 女性010    | MEP (MMC+VP-16+CDDP)[4w,d1,3,5]Cx    | マイトマイシンC            | マイトマイシン注           | MMC    | 10mg/㎡/day       | 点滴静注 | Day 1        | 28          | 子宮頸癌（腺癌）                                                     |
|          |          |                                      | エトポシド               | エトポシド注             | VP-16  | 100mg/㎡/day      | 点滴静注 | Day 1, 3, 5  |             |                                                              |
|          |          |                                      | シスプラチン              | シスプラチン注            | CDDP   | 50mg/㎡/day       | 点滴静注 | Day 1        |             |                                                              |
| 185      | 女性011    | CAP (CPA+THP+CDDP) [4w, Day1] Cx     | シクロホスファミド           | エンドキサン注            | CPA    | 500mg/㎡/day      | 点滴静注 | Day 1        | 28          | 子宮頸癌（Cervical Cancer）                                        |
|          |          |                                      | ピラルビシン塩酸塩           | テラルビシン注            | THP    | 30mg/㎡/day       | 点滴静注 | Day 1        |             |                                                              |
|          |          |                                      | シスプラチン              | シスプラチン注            | CDDP   | 75mg/㎡/day       | 点滴静注 | Day 1        |             |                                                              |
| 187      | 女性012    | BOAI (MMC+CDDP) [3weeks, Day1] Cx    | マイトマイシンC            | マイトマイシン注           | MMC    | 10mg/body/day    | 動 注  | Day 1        | 21          | 子宮頸癌（Cervical Cancer）                                        |
|          |          |                                      | シスプラチン              | シスプラチン注            | CDDP   | 100mg/body/day   | 動 注  | Day 1        |             |                                                              |
| 189      | 女性013    | CDDP + CPT-11 [4weeks, Day1,8,15] Cx | シスプラチン              | シスプラチン注            | CDDP   | 60mg/㎡/day       | 点滴静注 | Day 1        | 28          | 子宮頸癌（Cervical Cancer）                                        |
|          |          |                                      | イリノテカン              | イリノテカン注            | CPT-11 | 60mg/㎡/day       | 点滴静注 | Day 1, 8, 15 |             |                                                              |
| 193      | 女性017    | CCRT【CDDP10 Day1-5分割】(CDDP+RT)[1w]Cx | シスプラチン              | シスプラチン注            | CDDP   | 10mg/body/day    | 点滴静注 | Day 1-5      | 7           | 子宮頸癌（Cervical Cancer）                                        |
| 207      | 女性031    | CCRT【週1回】(CDDP+Radiation)[1week]Cx   | シスプラチン              | シスプラチン注            | CDDP   | 40mg/㎡/day       | 点滴静注 | Day 1        | 7           | 子宮頸癌（Cervical Cancer）                                        |

# 女性診療科

| 登録<br>番号 | 臓器<br>番号 | レジメン名                                   | 投 与 薬 剤  |                    |           | 用 量（投与量）       | 投与経路 | 投 与 日        | 1クール<br>（日） | 適 応                                        |
|----------|----------|-----------------------------------------|----------|--------------------|-----------|----------------|------|--------------|-------------|--------------------------------------------|
|          |          |                                         | 一 般 名    | 商 品 名 <sup>®</sup> | 略 語       |                |      |              |             |                                            |
| 209      | 女性032    | 3wTC (PTX + CBDCA) [3weeks, Day 1] Cx   | パクリタキセル  | パクリタキセル注           | PTX       | 175mg/㎡/day    | 点滴静注 | Day 1        | 21          | 子宮頸癌 (Cervical Cancer)<br>進行再発、術前・術後補助化学療法 |
|          |          |                                         | カルボプラチン  | カルボプラチン注           | CBDCA     | AUC = 5-6      | 点滴静注 | Day 1        |             |                                            |
| 212      | 女性033    | 3wDC (DOC + CBDCA) [3weeks, Day 1] Cx   | ドセタキセル   | ドセタキセル注            | DOC       | 70mg/㎡/day     | 点滴静注 | Day 1        | 21          | 子宮頸癌 (Cervical Cancer)<br>進行再発、術前・術後補助化学療法 |
|          |          |                                         | カルボプラチン  | カルボプラチン注           | CBDCA     | AUC = 5        | 点滴静注 | Day 1        |             |                                            |
| 307      | 女性042    | CDDP 70 alone [3week, Day 1]Cx          | シスプラチン   | シスプラチン注            | CDDP      | 70mg/㎡/day     | 点滴静注 | Day 1        | 21          | 子宮頸癌 (Cervical Cancer)                     |
| 314      | 女性043    | CPT-11+ Nedaplatin(AQUPLA) [4weeks] Cx  | イリノテカン   | イリノテカン注            | CPT-11    | 50mg/㎡/day     | 点滴静注 | Day 1        | 28          | 進行再発子宮頸癌 (StageⅣ)                          |
|          |          |                                         | ネダプラチン   | アクブラ注              | NDP       | 80mg/㎡/day     | 点滴静注 | Day 1        |             |                                            |
| 477      | 女性054    | TP (PTX+CDDP) + Bv [3weeks, Day1, 2] Cx | パクリタキセル  | パクリタキセル注           | PTX       | 175mg/㎡/day    | 点滴静注 | Day 1        | 21          | 進行再発子宮頸癌                                   |
|          |          |                                         | シスプラチン   | シスプラチン注            | CDDP      | 50mg/㎡/day     | 点滴静注 | Day 2        |             |                                            |
|          |          |                                         | ペバシズマブ   | アバスチン注             | Bev       | 15mg/kg/day    | 点滴静注 | Day 2        |             |                                            |
| 502      | 女性055    | CPT-11 + MMC [4weeks, Day 1, 8, 15] Cx  | イリノテカン   | イリノテカン注            | CPT-11    | 100mg/㎡/day    | 点滴静注 | Day 1, 8, 15 | 28          | 進行再発子宮頸癌                                   |
|          |          |                                         | マイトマイシンC | マイトマイシン注           | MMC       | 10mg/㎡/day     | 点滴静注 | Day 1        |             |                                            |
| 512      | 女性058    | Pembrolizmab (KEYTRUDA) [3weeks]Cx      | ペムブロリズマブ | キイトルーダ注            | Pembro    | 200mg/body/day | 点滴静注 | Day 1        | 21          | MSI-Highを有する固形癌                            |
| 524      | 女性059    | Bv + PTX + CBDCA [3weeks, Day1] Cx      | ペバシズマブ   | アバスチン注             | Bev       | 15mg/kg/day    | 点滴静注 | Day 1        | 21          | 進行再発子宮頸癌                                   |
|          |          |                                         | パクリタキセル  | パクリタキセル注           | PTX       | 175mg/㎡/day    | 点滴静注 | Day 1        |             |                                            |
|          |          |                                         | カルボプラチン  | カルボプラチン注           | CBDCA     | AUC = 6        | 点滴静注 | Day 1        |             |                                            |
| 551      | 女性064    | Pembrolizmab (KEYTRUDA) [6weeks]Cx      | ペムブロリズマブ | キイトルーダ注            | Pembro    | 400mg/body/day | 点滴静注 | Day1         | 42          | MSI-Highを有する固形癌                            |
| 556      | 女性066    | NGT + PTX + Bev [3weeks]Cx              | ノギテカン    | ハイカムチン注            | Nogitecan | 0.75mg/㎡/day   | 点滴静注 | Day 1-3      | 21          | 進行再発子宮頸癌                                   |
|          |          |                                         | パクリタキセル  | パクリタキセル注           | PTX       | 175mg/㎡/day    | 点滴静注 | Day 1        |             |                                            |
|          |          |                                         | ペバシズマブ   | アバスチン注             | Bev       | 15mg/kg/day    | 点滴静注 | Day 1        |             |                                            |

# 女性診療科

| 登録<br>番号 | 臓器<br>番号 | レ ジ メ ン 名                                        | 投 与 薬 剤   |                    |           | 用 量（投与量）         | 投与経路 | 投 与 日        | 1クール<br>（日） | 適 応                       |
|----------|----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|------|--------------|-------------|---------------------------|
|          |          |                                                  | 一 般 名     | 商 品 名 <sup>®</sup> | 略 語       |                  |      |              |             |                           |
| 567      | 女性068    | NGT + CDDP [3weeks]Cx                            | ノギテカン     | ハイカムチン注            | Nogitecan | 0.75mg/㎡/day     | 点滴静注 | Day 1-3      | 21          | 進行再発子宮頸癌                  |
|          |          |                                                  | シスプラチン    | シスプラチン注            | CDDP      | 50mg/㎡/day       | 点滴静注 | Day 1        |             |                           |
| 611      | 女性072    | 【導入】Pembrolizumab + Bev + PTX + CBDCA [3weeks]Cx | ペムブロリズマブ  | キイトルーダ注            | Pembro    | 200mg/body/day   | 点滴静注 | Day 1        | 21          | 進行再発子宮頸癌                  |
|          |          |                                                  | ペバシズマブ    | アバステン注             | Bev       | 15mg/kg/day      | 点滴静注 | Day 1        |             |                           |
|          |          |                                                  | パクリタキセル   | パクリタキセル注           | PTX       | 175mg/㎡/day      | 点滴静注 | Day 1        |             |                           |
|          |          |                                                  | カルボプラチン   | カルボプラチン注           | CBDCA     | AUC = 6          | 点滴静注 | Day 1        |             |                           |
|          |          | 【維持】Pembrolizumab + Bevacizumab [3weeks]Cx       | ペムブロリズマブ  | キイトルーダ注            | Pembro    | 200mg/body/day   | 点滴静注 | Day 1        |             |                           |
|          |          |                                                  | ペバシズマブ    | アバステン注             | Bev       | 15mg/kg/day      | 点滴静注 | Day 1        |             |                           |
|          |          | 【維持】Pembrolizumab 400 alone [6weeks]Cx           | ペムブロリズマブ  | キイトルーダ注            | Pembro    | 400mg/body/day   | 点滴静注 | Day 1        | 42          |                           |
| 630      | 女性073    | Gemiplimab (LIBTAYO) [3weeks]Cx                  | セミプリマブ    | リブタヨ注              |           | 350mg/body/day   | 点滴静注 | Day 1        | 21          | がん化学療法後に再発・増悪した子宮頸癌       |
| 687      | 女性074    | 【導入】Pembro+GCRT (Pem+CDDP+Rad) [3weeks]Cx        | ペムブロリズマブ  | キイトルーダ注            | Pembro    | 200mg/body/day   | 点滴静注 | Day 1        | 21          | 局所進行子宮頸癌                  |
|          |          |                                                  | シスプラチン    | シスプラチン注            | CDDP      | 40mg/㎡/day       | 点滴静注 | Day 1, 8, 15 |             |                           |
|          |          | 【維持】Pembro+GCRT (Pem+CDDP+Rad) [3weeks]Cx        | ペムブロリズマブ  | キイトルーダ注            | Pembro    | 200mg/body/day   | 点滴静注 | Day 1        |             |                           |
|          |          | 【維持】Pembro+GCRT (Pem+CDDP+Rad) [6weeks]Cx        | ペムブロリズマブ  | キイトルーダ注            | Pembro    | 400mg/body/day   | 点滴静注 | Day 1        |             |                           |
| 子宮体癌     |          |                                                  |           |                    |           |                  |      |              |             |                           |
| 179      | 女性005    | IAP (IFM+THP+CDDP) [4w,Day1-5] EM                | イホスファミド   | イホマイド注             | IFM       | 1,500mg/body/day | 点滴静注 | Day 1-5      | 28          | 子宮体癌 (Endometrial Cancer) |
|          |          |                                                  | ピラルビシン塩酸塩 | テラルビシン注            | THP       | 40mg/㎡/day       | 点滴静注 | Day 1        |             |                           |
|          |          |                                                  | シスプラチン    | シスプラチン注            | CDDP      | 20mg/body/day    | 点滴静注 | Day 1-5      |             |                           |
| 185      | 女性011    | CAP (CPA+THP+CDDP) [4w, Day1] EM                 | シクロホスファミド | エンドキサン注            | CPA       | 500mg/㎡/day      | 点滴静注 | Day 1        | 28          | 子宮体癌 (Endometrial Cancer) |
|          |          |                                                  | ピラルビシン塩酸塩 | テラルビシン注            | THP       | 30mg/㎡/day       | 点滴静注 | Day 1        |             |                           |
|          |          |                                                  | シスプラチン    | シスプラチン注            | CDDP      | 75mg/㎡/day       | 点滴静注 | Day 1        |             |                           |
| 186      | 女性012    | BOAI (MMC+CDDP) [3weeks, Day1] EM                | マイトマイシンC  | マイトマイシン注           | MMC       | 10mg/body/day    | 動 注  | Day 1        | 21          | 子宮体癌 (Endometrial Cancer) |
|          |          |                                                  | シスプラチン    | シスプラチン注            | CDDP      | 100mg/body/day   | 動 注  | Day 1        |             |                           |
| 202      | 女性026    | DOC 30 + GEM 800 [2weeks, Day1] EM               | ドセタキセル    | ドセタキセル注            | DOC       | 30mg/㎡/day       | 点滴静注 | Day 1        | 14          | 子宮体癌 (Endometrial Cancer) |
|          |          |                                                  | ゲムシタピン塩酸塩 | ゲムシタピン注            | GEM       | 800mg/㎡/day      | 点滴静注 | Day 1        |             |                           |

# 女性診療科

| 登録<br>番号 | 臓器<br>番号 | レジメン名                                         | 投 与 薬 剤    |                    |          | 用 量（投与量）       | 投与経路 | 投 与 日    | 1クール<br>（日） | 適 応                                          |
|----------|----------|-----------------------------------------------|------------|--------------------|----------|----------------|------|----------|-------------|----------------------------------------------|
|          |          |                                               | 一 般 名      | 商 品 名 <sup>®</sup> | 略 語      |                |      |          |             |                                              |
| 208      | 女性032    | 3wTC (PTX + CBDCA) [3weeks, Day 1] EM         | パクリタキセル    | パクリタキセル注           | PTX      | 175mg/㎡/day    | 点滴静注 | Day 1    | 21          | 子宮体癌（Endometrial Cancer）<br>進行再発、術前・術後補助化学療法 |
|          |          |                                               | カルボプラチン    | カルボプラチン注           | CBDCA    | AUC = 5-6      | 点滴静注 | Day 1    |             |                                              |
| 211      | 女性033    | 3wDC (DOC + CBDCA) [3weeks, Day 1] EM         | ドセタキセル     | ドセタキセル注            | DOC      | 70mg/㎡/day     | 点滴静注 | Day 1    | 21          | 子宮体癌（Endometrial Cancer）<br>進行再発、術前・術後補助化学療法 |
|          |          |                                               | カルボプラチン    | カルボプラチン注           | CBDCA    | AUC = 5        | 点滴静注 | Day 1    |             |                                              |
| 269      | 女性036    | CYVADIC(GPA+VCR+ADM+DTIC)[4w,D1-5]EM          | シクロホスファミド  | エンドキサン注            | CPA      | 400mg/㎡/day    | 点滴静注 | Day 2    | 28          | 子宮平滑筋肉腫                                      |
|          |          |                                               | ビンクリスチン    | オンコビン注             | VCR      | 1mg/㎡/day      | 点滴静注 | Day 1, 5 |             |                                              |
|          |          |                                               | ドキソルビシン塩酸塩 | ドキソルビシン注           | ADR      | 40mg/㎡/day     | 点滴静注 | Day 2    |             |                                              |
|          |          |                                               | ダカルバジン     | ダカルバジン注            | DTIC     | 200mg/㎡/day    | 点滴静注 | Day 1-5  |             |                                              |
| 281      | 女性039    | GEM 900 + DOC75 [3weeks, Day 1,8] EM          | ゲムシタピン塩酸塩  | ゲムシタピン注            | GEM      | 900mg/㎡/day    | 点滴静注 | Day 1, 8 | 21          | 切除不能子宮平滑筋肉腫                                  |
|          |          |                                               | ドセタキセル     | ドセタキセル注            | DOC      | 75mg/㎡/day     | 点滴静注 | Day 8    |             |                                              |
| 446      | 女性052    | AP (ADM + CDDP) [3weeks, Day1] EM             | ドキソルビシン塩酸塩 | ドキソルビシン注           | ADR      | 60mg/㎡/day     | 点滴静注 | Day 1    | 21          | 子宮体癌（Endometrial Cancer）<br>進行再発、術後補助化学療法    |
|          |          |                                               | シスプラチン     | シスプラチン注            | CDDP     | 50mg/㎡/day     | 点滴静注 | Day 1    |             |                                              |
| 476      | 女性053    | Eribulin Mesilate (HALAVEN)[3weeks, Day1,8]EM | エリブリン      | ハラヴェン注             | Eribulin | 1.4mg/㎡/day    | 点滴静注 | Day1, 8  | 21          | 進行再発子宮肉腫                                     |
| 512      | 女性058    | Pembrolizumab (KEYTRUDA) [3weeks]EM           | ペムブロリズマブ   | キイトルーダ注            | Pembro   | 200mg/body/day | 点滴静注 | Day1     | 21          | MSI-Highを有する固形癌                              |
| 546      | 女性063    | ADM 75 alone[3weeks]EM                        | ドキソルビシン    | ドキソルビシン注           | ADM      | 75mg/㎡/day     | 点滴静注 | Day1     | 21          | 進行再発子宮肉腫                                     |
| 551      | 女性064    | Pembrolizumab (KEYTRUDA) [6weeks]EM           | ペムブロリズマブ   | キイトルーダ注            | Pembro   | 400mg/body/day | 点滴静注 | Day1     | 42          | MSI-Highを有する固形癌                              |
| 553      | 女性065    | DP (DOC+ CDDP)[3weeks]EM                      | ドセタキセル     | ドセタキセル注            | DOC      | 70mg/㎡/day     | 点滴静注 | Day 1    | 21          | 子宮体癌<br>術後補助化学療法                             |
|          |          |                                               | シスプラチン     | シスプラチン注            | CDDP     | 60mg/㎡/day     |      |          |             |                                              |
| 590      | 女性069    | Pembrolizumab + Lenvatinib [3weeks]           | ペムブロリズマブ   | キイトルーダ注            | Pembro   | 200mg/body/day | 点滴静注 | Day 1    | 21          | 進行再発子宮体癌                                     |
|          |          |                                               | レンパチニブ     | レンビマカプセル           | LEN      | 20mg/body/day  | 経 口  | 連日       |             |                                              |
| 599      | 女性070    | Pembrolizumab + Lenvatinib [6weeks]           | ペムブロリズマブ   | キイトルーダ注            | Pembro   | 400mg/body/day | 点滴静注 | Day 1    | 42          | 進行再発子宮体癌                                     |
|          |          |                                               | レンパチニブ     | レンビマカプセル           | LEN      | 20mg/body/day  | 経 口  | 連日       |             |                                              |

# 女性診療科

| 登録<br>番号    | 臓器<br>番号 | レジメン名                                  | 投 与 薬 剤     |                     |             | 用 量（投与量）                 | 投与経路 | 投 与 日   | 1クール<br>（日） | 適 応                         |
|-------------|----------|----------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------|------|---------|-------------|-----------------------------|
|             |          |                                        | 一 般 名       | 商 品 名 <sup>®</sup>  | 略 語         |                          |      |         |             |                             |
| 絨毛性疾患、異所性妊娠 |          |                                        |             |                     |             |                          |      |         |             |                             |
| 199         | 女性023    | MTX 5日間 (methotrexate)[2weeks, Day1-5] | メトレキサート     | メソトレキセート注           | MTX         | 0.4mg/kg/day             | 筋 注  | Day 1-5 | 14          | その他(絨毛性疾患、異所性妊娠)            |
| 201         | 女性025    | ACT-D 5日間 (COSMEGEN) [2weeks, Day1-5]  | アクチノマイシンD   | コスメゲン注              | ACT-D       | 0.012mg/kg/day           | 点滴静注 | Day 1-5 | 14          | その他(絨毛性疾患、異所性妊娠)            |
| 427         | 女性050    | MTX 50mg/m <sup>2</sup> [1week]【異所性妊娠】 | メトレキサート     | メソトレキセート注           | MTX         | 50mg/m <sup>2</sup> /day | 筋 注  | Day 1   | -           | 異所性妊娠                       |
| その他         |          |                                        |             |                     |             |                          |      |         |             |                             |
| 536         | 女性061    | 【11.25mg】[12weeks]LEUPLIN 11.25mg      | リュープロレリン酢酸塩 | リュープリンSR注射用キット11.25 | Leuprorelin | 11.25mg/body/day         | 皮下注射 | Day1    | 84          | 子宮内膜間質肉腫【適応外】<br>※倫理委員会承認済み |