

泌尿器科

登録 番号	臓器 番号	レジメン名	投 与 薬 剤			用 量（投与量）	投与経路	投 与 日	1クール （日）	適 応
			一 般 名	商 品 名 [®]	略 語					
220	泌尿001	MAC (MTX+ADM+CDDP) [4weeks](臨床試験)	メトレキサート	メトレキサート注	MTX	30mg/㎡/day	動脈注射	Day1	28	膀胱癌(Bladder Cancer)／尿路上皮・尿管癌
			ドキシソルビン塩酸塩	ドキシソルビン注	ADR	20mg/body/day	動脈注射	Day1		
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	100mg/㎡/day	動脈注射	Day1		
222	泌尿002	VIP (VP-16+IFM+CDDP) [3weeks,Day1-5]	エトポシド	エトポシド注	VP-16	75mg/㎡/day	点滴静注	Day1-5	21	精巣腫瘍(胚細胞腫瘍)(Germ Cell Tumor)
			イホスファミド	イホマイド注	IFM	1,200mg/㎡/day	点滴静注	Day1-5		
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	20mg/㎡/day	点滴静注	Day1-5		
223	泌尿003	EP (VP-16+CDDP) [3weeks,Day1-5]	エトポシド	エトポシド注	VP-16	100mg/㎡/day	点滴静注	Day1-5	21	精巣腫瘍(胚細胞腫瘍)(Germ Cell Tumor)
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	20mg/㎡/day	点滴静注	Day1-5		
224	泌尿004	PIT (CDDP+IFM+DOC) [4w,Day1-3](臨床試験)	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	70mg/㎡/day	点滴静注	Day1	28	膀胱癌(Bladder Cancer)／尿路上皮・尿管癌
			イホスファミド	イホマイド注	IFM	1,000mg/㎡/day	点滴静注	Day1-3		
			ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	70mg/㎡/day	点滴静注	Day1		
225	泌尿005	wDOC [4weeks, Day 1, 8, 15]	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	30mg/㎡/day	点滴静注	Day1,8,15	28	前立腺癌(Prostate Cancer)
230	泌尿010	GEM + DOC [4weeks, Day 1, 8]	ゲムシタビン塩酸塩	ゲムシタビン注	GEM	800mg/㎡/day	点滴静注	Day1	28	膀胱癌(Bladder Cancer)／尿路上皮・尿管癌
			ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	40mg/㎡/day	点滴静注	Day1,8		
231	泌尿011	Nedaplatin(254-S) alone [4w, Day1]	ネダプラチン	アクブラ注	NDP	30mg/㎡/day	点滴静注	Day1	28	ホルモン不応性前立腺癌
233	泌尿013	GEM + CDDP [3weeks, Day 1, 2, 8]	ゲムシタビン塩酸塩	ゲムシタビン注	GEM	1,000mg/㎡/day	点滴静注	Day1,8	21	膀胱癌(Bladder Cancer)／尿路上皮・尿管癌
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	70mg/㎡/day	点滴静注	Day2		
235	泌尿015	MMC勝注	マイトマイシンC	マイトマイシン注	MMC	10～40mg/body/day	膀胱内注入	Day1	-	膀胱癌(Bladder Cancer)／尿路上皮・尿管癌
237	泌尿017	ADM勝注	ドキシソルビン塩酸塩	ドキシソルビン注	ADR	30-60mg/body/day	膀胱内注入	Day1	-	膀胱癌(Bladder Cancer)／尿路上皮・尿管癌
238	泌尿018	THP勝注	ピラルビシン塩酸塩	テラルビシン注	THP	15-30mg/body/day	膀胱内注入	Day1	-	膀胱癌(Bladder Cancer)／尿路上皮・尿管癌
241	泌尿021	Rad + GEM 30 [6weeks]	ゲムシタビン塩酸塩	ゲムシタビン注	GEM	30mg/㎡/day	点滴静注	Day1,4×6週間	42	浸潤性膀胱癌 再発・転移性尿路上皮癌
242	泌尿022	DOC 75 [3weeks] + PSL 10	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	75mg/㎡/day	点滴静注	Day 1	21	転移性・ホルモン不応性前立腺癌
			プレドニゾロン	プレドニン錠	PSL	10mg/body/day	経 口	Day 1-21		
283	泌尿023	CDDP + GEM + Radiation[6w,Day1,8,22,29]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	100mg/㎡/day	点滴静注	Day1,22	42	浸潤性膀胱癌 ※膀胱癌(Bladder Cancer)／尿路上皮・尿管癌
			ゲムシタビン塩酸塩	ゲムシタビン注	GEM	400mg/㎡/day	点滴静注	Day1,8,22,29		
296	泌尿024	[3.6mg][4weeks] ZOLADEX 3.6mg	ゴセレリン酢酸塩	ゾラデックス3.6mgデポ	Goserelin	3.6mg/body/day	皮下注射	Day1	28	前立腺癌(Prostate Cancer)

泌尿器科

登録番号	臓器番号	レジメン名	投 与 薬 剤			用 量（投与量）	投与経路	投 与 日	1クール（日）	適 応
			一 般 名	商 品 名 [®]	略 語					
297	泌尿025	【10.8mg】[12weeks] ZOLADEX 10.8 mg	ゴセレリン酢酸塩	ゾラデックスLA10. 8mgデボ	Goserelin	10.8mg/body/day	皮下注射	Day1	84	前立腺癌(Prostate Cancer)
298	泌尿026	【3.75mg】[4weeks] LEUPLIN 3.75mg	リュープロレリン酢酸塩	リュープロレリン注射用キット3. 75	Leuporelin	3.75mg/body/day	皮下注射	Day1	28	前立腺癌(Prostate Cancer)
299	泌尿027	【11.25mg】[12weeks] LEUPLIN 11.25mg	リュープロレリン酢酸塩	リュープリンSR注射用キット11. 25	Leuporelin	11.25mg/body/day	皮下注射	Day1	84	前立腺癌(Prostate Cancer)
332	泌尿028	【初回】GONAX 240mg[4weeks]	デガレリクス酢酸塩	ゴナックス注	Degarelix	240mg/body/day	皮下注射	Day1	28	前立腺癌(Prostate Cancer)
		【2回目以降】GONAX 80mg[4weeks]				80mg/body/day				
383	泌尿032	Temsirolimus (TORISEL) [1week]	テムシロリムス	トーリセル注	Tor	25mg/body/day	点滴静注	Day1	7	腎細胞癌(Renal Cell Carcinoma)
395	泌尿033	BEP (BLM+VP-16+CDDP) [3weeks]	ブレオマイシン	ブレオ注	BLM	30mg/body /day	点滴静注	Day 1, 8, 15	21	精巣腫瘍(胚細胞腫瘍)(Germ Cell Tumor)
			エトポシド	エトポシド注	VP-16	100mg/㎡/day	点滴静注	Day1-5		
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	20mg/㎡/day	点滴静注	Day1-5		
432	泌尿034	GEM900 + DOC75 [3weeks, Day 1, 8]	ゲムシタビン塩酸塩	ゲムシタビン注	GEM	900mg/㎡/day	点滴静注	Day1, 8	21	前立腺肉腫
			ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	75mg/㎡/day	点滴静注	Day8		
437	泌尿035	PE (CDDP+VP-16) [3weeks,Day1-3]	シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	80mg/㎡/day	点滴静注	Day1	21	限局型前立腺小細胞癌
			エトポシド	エトポシド注	VP-16	100mg/㎡/day	点滴静注	Day1-3		
444	泌尿036	【22.5mg】[24weeks] LEUPLIN PRO 22.5mg	リュープロレリン酢酸塩	リュープリンPRO注射用キット22. 5	Leuporelin	22.5mg/body/day	皮下注射	Day1	168	前立腺癌(Prostate Cancer)
448	泌尿037	Nivolumab (OPDIVO) [2weeks]RCC	ニボルマブ	オブジーボ注	Nivo	240mg/body/day	点滴静注	Day1	14	根治切除不能又は転移性腎細胞癌
		Nivolumab (OPDIVO) [4weeks]RCC				480mg/body/day			28	
448	泌尿038	Cabazitaxel (JEVTANA) [3weeks]	カバジタキセル	ジェブタナ注	Cbz	25mg/㎡/day	点滴静注	Day 1	21	去勢抵抗性前立腺癌
486	泌尿039	Pembrolizumab (KEYTRUDA) [3weeks]	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌
499	泌尿040	Nivolumab (OPDIVO) + Ipilimumab (YERVOY) [3weeks]	ニボルマブ	オブジーボ注	Nivo	240mg/body/day	点滴静注	Day1	21	未治療の根治切除不能又は転移性腎細胞癌
			イピリムマブ	ヤーボイ注	Ipi	1mg/kg/day	点滴静注	Day1		
		Nivolumab (OPDIVO)維持療法 [2weeks]RCC	ニボルマブ	オブジーボ注	Nivo	240mg/body/day	点滴静注	Day1	14	
						480mg/body/day			28	
528	泌尿041	【初回】GONAX 240mg [4weeks]	デガレリクス酢酸塩	ゴナックス注	Degarelix	240mg/body/day	皮下注射	Day1	28	前立腺癌(Prostate Cancer)
		【2回目以降】GONAX480mg [12weeks]				480mg/body/day			84	
535	泌尿042	Pembrolizumab (KEYTRUDA) + Axitinib (INLYTA) [3weeks]	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	根治切除不能又は転移性腎細胞癌
			アキシチニブ	インライタ錠	Axi	10mg/body/day	経 口	連日		

泌尿器科

登録 番号	臓器 番号	レジメン名	投 与 薬 剤			用 量（投与量）	投与経路	投 与 日	1クール （日）	適 応
			一 般 名	商 品 名 [®]	略 語					
542	泌尿043	GEM + CBDCA [3weeks]	ゲムシタビン塩酸塩	ゲムシタビン注	GEM	1,000mg/m ² /day	点滴静注	Day 1, 8	21	切除不能又は転移性尿路上皮癌
			カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 5	点滴静注	Day 1		
561	泌尿044	CBDCA alone [4weeks]	カルボプラチン	カルボプラチン注	CBDCA	AUC = 7	点滴静注	Day 1	28	精巣腫瘍(セミノーマ) Stage I 術後補助化学療法
571	泌尿045	Avelumab (BAVENCIO) [2weeks]	アベルマブ	バベンチオ注	AVE	10mg/kg/day	点滴静注	Day 1	14	根治切除不能な尿路上皮癌における 化学療法後の維持療法
593	泌尿046	Enfortumab Vedotin (PADCEV) [4weeks]	エンホルツマブ ベドチン	パドセブ注	Enfortumab	1.25mg/kg/day	点滴静注	Day 1, 8, 15	28	根治切除不能又は転移性尿路上皮癌
598	泌尿047	Nivolumab (OPDIVO) + Cabozantinib (CABOMETYX) [2weeks]	ニボルマブ	オブジーボ注	Nivo	240mg/body/day	点滴静注	Day1	14	根治切除不能又は転移性腎細胞癌
			カボザンチニブ	カボメティクス錠	Cabo	40mg/body/day	経 口	連日		
622	泌尿048	Pembrolizumab (KEYTRUDA) + Lenvatinib (LENVIMA) [3weeks]RCC	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	根治切除不能又は転移性腎細胞癌
			レンバチニブ	レンビマ錠	LEN	20mg/body/day	経 口	連日		
623	泌尿049	Nivolumab (OPDIVO) [2weeks]RCC	ニボルマブ	オブジーボ注	Nivo	240mg/body/day	点滴静注	Day1	14	尿路上皮癌(術後補助)
		Nivolumab (OPDIVO) [4weeks]RCC				480mg/body/day			28	
640	泌尿050	TPF (DOC+CDDP+5-FU) [3weeks]	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	75mg/m ² /day	点滴静注	Day1	21	切除不能進行・再発陰茎癌
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	70mg/m ² /day	点滴静注	Day1		
			フルオロウラシル	フルオロウラシル注	5-FU	500mg/m ² /day	持続点滴静注	Day1-5		
641	泌尿051	Pembrolizumab (KEYTRUDA) [3weeks]RCC	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	腎細胞癌(術後補助)
		Pembrolizumab (KEYTRUDA) [6weeks]RCC				400mg/body/day			42	
651	泌尿052	DOC + DAR (NUBEQA) [3weeks]	ドセタキセル	ドセタキセル注	DOC	75mg/m ² /day	点滴静注	Day1	21	転移性・ホルモン感受性前立腺癌
			ダロルタミド	ニューベクオ錠	DAR	1,200mg/body/day	経 口	連日		
			プレドニゾン	プレドニン錠	PSL	10mg/body/day	経 口	連日		
682	泌尿053	Pembrolizumab (KEYTRUDA) + Enfortumab Vedotin (PADCEV) [3weeks]	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	Pembro	200mg/body/day	点滴静注	Day1	21	未治療の根治切除不能な局所進行性 又は転移性尿路上皮癌
			エンホルツマブ ベドチン	パドセブ注	Enfortumab	1.25mg/kg/day	点滴静注	Day 1, 8		
683	泌尿054	TS-1 + CDDP [5weeks]	テガフル・ギメラシル・オテラシル	エスワンタイホウ配合OD錠	S-1	80mg/m ² /day 分2 朝・夕食後	経 口	Day1-21	56	切除不能尿管癌
			シスプラチン	シスプラチン注	CDDP	60mg/m ² /day	点滴静注	Day8		