

# 【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： BRST-109

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐 リスク	根拠
乳がん	weekly PTX80	7日間	【進行/再発】 規定なし 【術前/術後補助】 12コース	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	軽度	N Engl J Med 358: 1663-, 2008 J Clin Oncol 23: 3686-, 2005 J Clin Oncol 21: 588-, 2003

	薬品名	投与量	投与 経路	投与 時間	Day						
					1	2	3	4	5	6	7
①	デキサート ファモチジン ポララミン 生理食塩液	6.6mg 20mg 5mg 50mL	点滴静注	30分	↓						
②	パクリタキセル 生理食塩液	80mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	60分	↓						
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓						

## <注意事項/備考>

- ✓ PTX：0.2または0.22μmのインラインフィルターを用いて投与、DEHPを含まない輸液セット使用
- ✓ PTX：ポリオキシエチレンヒマシ油によるアレルギー発現に注意
- ✓ 末梢神経障害（PTX）：四肢の知覚異常が主体、疼痛を伴うこともあり
- ✓ 術後/術前補助化学療法の場合：12コースが目安
- ✓



⋮➤



