

# 【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

### 『無断転載禁止』

レジメン番号： BRST-110

| 対象疾患 | レジメン名称        | コース期間 | 総コース数 | 適応   | 催吐<br>リスク | 根拠   |
|------|---------------|-------|-------|--|-----------|--|
| 乳がん  | weekly PTX100 | 7日間   | 12コース | <input type="checkbox"/> 進行/再発<br><input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法<br><input checked="" type="checkbox"/> 術前補助化学療法<br><input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法<br><input type="checkbox"/> その他 | 軽度        | N Engl J Med 358: 1663-, 2008<br>J Clin Oncol 23: 3686-, 2005<br>J Clin Oncol 21: 588-, 2003 |

### ＜注意事項/備考＞

- ✓ PTX: 0.2または0.22 μmのインラインフィルターを用いて投与、DEHPを含まない輸液セット使用
  - ✓ PTX: ポリオキシエチレンヒマシ油によるアレルギー発現に注意
  - ✓ 末梢神経障害(PTX): 四肢の知覚異常が主体、疼痛を伴うこともあります
  - ✓ 術後/術前補助化学療法の場合: 12コースが目安
  - ✓

✓

---

:»

—