

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

※無断転載禁止

レジメン番号： BRST-150

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
乳がん (HER2陽性)	PHESGO+ weekly PTX80	21日間	【進行/再発】 規定なし 【術前/術後補助】 12コース	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	軽度	WO40324試験(FeDeriCa試験) Tan AR, et al. Lanc Oncol.2021;22(1):85-97.

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	フェスゴ	IN(初回のみ) MA	皮下注	8分以上	↓																				
				5分以上																					
②	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分※	↓																				
③	デキサート ファモチジン ポララミン 生理食塩液	6.6mg 20mg 5mg 50mL	点滴静注	30分	↓							↓							↓						
④	パクリタキセル 生理食塩液	80mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	60分	↓							↓							↓						
⑤	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓							↓							↓						

＜注意事項/備考＞

- ✓ フェスゴ：投与部位は大腿部のみであり、前回の注射部位から少なくとも2.5cm離れた場所に投与すること
- ✓ ※フェスゴ投与後の生理食塩液は、初回のみ30分、2回目以降は15分まで短縮可能
- ✓ 術後/術前補助化学療法の場合：12コースが目安
- ✓
- ✓
- ✓

:»



»et

