

癌化学療法輸液約束処方 呼87

癌種 扁平上皮肺癌 周術期
 レジメン名 呼87 CBDCA + PTX + DUL

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
カルボプラチナ	カルボプラチナ	CBDCA	AUC 6	div	30分	DAY 1	21日間
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	200 mg/m ²	div	180分		
イミフィンジ	デュルバカルマブ	DUL	1500 mg/body	div	60分		

[DAY 1]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + イミフィンジ 1500 mg / 60分 ☆フィルター使用
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 50ml + デキサート 3V + フアモチジン 1V / 5分 ☆投与開始時 レスタミン錠50mg内服
- ⑤ NS 50ml + パロノセトロン 1V + アロカリス1V / 30分
- ⑥ NS 500ml + パクリタキセル mg / 180分 ☆フィルター使用
- ⑦ NS 250ml + カルボプラチナ mg / 30分
- ⑧ NS 50ml / 5分

[備考]

- ① 4コースまで
- ② DULの投与基準などは呼42参照
- ③ 休薬基準:Gr3以上の非血液毒性 減量基準:Gr4の血液毒性
- ④ 術後DUL単剤にて12回まで

R7.11.17作成