

癌化学療法輸液約束処方 尿11

癌種 膀胱癌 周術期

レジメン名 尿11 DUL+GC

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1ケール期間
イミフィンジ	デュルバルマブ	DUL	1500 mg/body	div	DAY 1	2週	3週
ゲムシタビン	ゲムシタビン	GEM	1000 mg/m2	div	DAY 1, 8	1週	
シスプラチニ	シスプラチニ	CDDP	70 mg/m2	div	DAY 1	2週	

DAY 1

- ① NS 50 ml / 5分
- ② NS 100 ml + イミフィンジ 1500mg / 60分 ☆フィルター使用
- ③ NS 50 ml / 5分
- ④ アクチット 500 ml / 1.5時間
- ⑤ フィジオ140 500 ml / 1.5時間
- ⑥ NS 50 ml + フアモチジン 1A + デキサート 2V / 5分
- ⑦ NS 100 ml + パロノセトロン 1A + アロカリス 1V / 30分
- ⑧ NS 100 ml + ゲムシタビン mg / 30分 時間厳守
- ⑨ NS 400 ml + シスプラチニ mg / 2時間
- ⑩ アクチット 500 ml + フロセミド 20mg + メトクロプラミド 2A / 1.5時間 (別々のシリンジで)
- ⑪ フィジオ140 500 ml + メトクロプラミド 2A / 1.5時間
- ⑫ フィジオ140 500 ml + メトクロプラミド 1A / 1.5時間

DAY 8

- NS 50 ml + デキサート 1V / 5分
- NS 100 ml + グラニセトロン 1A / 10分
- NS 100 ml + ゲムシタビン mg / 30分 時間厳守
- NS 50 ml / 5分

備考

術前2コースまで
術後DUL単剤を8コースまで

R7.11.17作成