

癌化学療法輸液約束処方 呼91

癌種 進行・再発 非小細胞肺癌

レジメン名 呼91 CEMI

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
リブタヨ	セミプリマブ	CEMI	350 mg/body	div	30分	DAY 1	21日

[DAY 1]

- ① NS 100ml / 15分
- ② NS 100ml + リブタヨ 350 mg / 30分(インラインフィルター使用)
- ③ NS 100ml / 10分

【注意事項】

- ・希釈後の最終濃度を1~20 mg/ml 以上とし、30分以上かけて点滴静注。
- ・投与の際にはインラインフィルター(0.2~5 μm)を使用すること。

<休薬規定>

- ・AST,ALT ≥ Grade3 ・間質性肺炎:G1→投与延期を検討、G2→投与延期、G3→投与中止
- ・有害事象 ≥ Grade3 ・重症筋無力症、筋炎、:投与中止
- ・自己免疫疾患の発症 ・大腸炎、下痢:G2→投与延期(G1→再開)、≥G3→投与中止
 ・肝機能障害:G2→投与延期(ベースラインまで改善→再開)、≥G3→投与中止
 ・内分泌障害、副腎クリーゼ:投与延期または中止
 ・神経毒性:G2→投与延期(ベースラインに改善→再開)、≥G3→投与中止
 ・皮膚毒性:≥G3→投与延期(G1→再開)
 ・腎毒性:G2→投与延期(G1→再開)、≥G3→投与中止
 ・1型糖尿病、脳炎、静脈血栓症:専門医と連携し投与中止も検討

R8.1.5作成