

癌化学療法輸液約束処方 消胃5

癌種 胃癌（切除不能進行・再発、入院）

レジメン名 消胃5 HER + CAP + CDDP

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
トラスツズマブ	トラスツズマブ	HER	1コース目 8 mg/kg	div	90分	DAY1	21日間
			2コース目以降 6 mg/kg	div	30分		
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	80mg/m ²	div	120分	DAY1	
カペシタビン	カペシタビン	CAP	1000mg/m ² 回×2	po	朝・夕	D1～D14	

※実施決定後より内服開始

[DAY1]

- ① ラクテック 500ml + マグネゾール1A / 120分
- ② NS 50ml + デキサート 2V / 15分
- ③ NS 50ml + アロキシ 1V + アロカリス 1V / 30分
- ④ NS 50ml / 5分
- ⑤ NS 250ml + トラスツズマブ mg / 90分(1コース目) 30分(2コース目以降)
- ⑥ NS 250ml + シスプラチン mg / 120分
- ⑦ マンニトール 300ml / 30分
- ⑧ NS 50ml + メトクロプラミド 2A / 15分
- ⑨ ラクテック 1000ml + ソルデム3A 1000ml / 17時間30分(1コース目) 18時間30分(2コース目以降) 翌日までキープ

[DAY2,3]

- ① NS 50ml + デキサート 1.5V + メトクロプラミド 2A / 15分
- ② ラクテック 1000ml + ソルデム3A 1000ml / 23時間45分 翌日までキープ

[備考]

- ① HER2過剰発現の検査結果確認 : IHC3+またはIHC2+/FISH+

R8.6.22 改訂

R4.12.2改訂