

癌化学療法輸液約束処方 呼 60

癌種

扁平上皮肺癌

制吐薬要注意

レジメン名

呼60 NIVO + CDDP + GEM

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	1クール期間
オプジーボ	ニボルマブ	NIVO	360 mg/body	div	DAY 1	21日間
ゲムシタビン	塩酸ゲムシタビン	GEM	1000 mg/m ²	div	DAY 1, 8	
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	80 mg/m ²	div	DAY 1	

[DAY 1]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + オプジーボ 360 mg / 30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 500ml / 90分
- ④ NS 500ml + マグネゾール20ml / 90分
- ⑤ NS 100ml + デキサート 1V / 30分
- ⑥ NS 100ml + アロキシ1V + アロカリス 1V / 30分
- ⑦ NS 100ml + ゲムシタビン mg / 30分
- ⑧ NS 100ml / 30分
- ⑨ NS 250ml + シスプラチン mg / 90分
- ⑩ マンニトール20% 300ml / 60分
- ⑪ NS 500ml / 90分
- ⑫ NS 500ml / 90分

[備考]

呼9, 33参照

[減量・休薬規定]

NIVO: 呼33参照

CDDP/GEM: 休薬Grade3以上の非血液毒性

減量Grade4以上の血液毒性

[DAY 8]

- ① NS 100ml + デキサート 1V + グラニセトロン1V / 30分
- ② NS 100ml + ゲムシタビン mg / 30分
- ③ NS 50ml / 5分

R8.6.22 改訂

R4.12.2 改訂