

癌化学療法輸液約束処方 呼 62

癌種 非扁平上皮肺癌  
レジメン名 呼62 NIVO + CDDP + PEM

| 薬品名(商品名) | 一般名     | 略号   | 標準投与量       | 投与経路 | 投与日   | 1クール期間 |
|----------|---------|------|-------------|------|-------|--------|
| オプジーボ    | ニボルマブ   | NIVO | 360 mg/body | div  | DAY 1 | 21日間   |
| シスプラチン   | シスプラチン  | CDDP | 75 mg/m2    | div  | DAY 1 |        |
| アリムタ     | ペメトレキセド | Pem  | 500 mg/m2   | div  | DAY 1 |        |

[ DAY 1 ]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + オプジーボ 360 mg / 30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 500ml / 90分
- ④ NS 500ml + マグネゾール20ml / 90分
- ⑤ NS 100ml + デキサート 1V / 30分
- ⑥ NS 100ml + アロキシ1V + アロカリス 1V / 30分
- ⑦ NS 100ml + アリムタ \_\_\_\_\_ mg / 10分
- ⑧ NS 100ml / 30分
- ⑨ NS 250ml + シスプラチン \_\_\_\_\_ mg / 90分
- ⑩ マンニトール300ml / 90分
- ⑪ NS 500ml / 90分
- ⑫ NS 500ml / 90分

[ 備考 ]

呼25, 33参照

[ 減量・休業規定 ]

NIVO:呼33参照

CDDP/PEM:休業Grade3以上の非血液毒性

減量Grade4以上の血液毒性

R8.6.22 改訂

R4.12.2 改訂