

癌化学療法輸液約束処方 胃19

癌種 胃癌 HER2過剰発現が確認された治癒切除不能・進行再発胃癌
レジメン名 胃19 HER+TS-1+CDDP

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与期間	休薬期間	1クール期間
ハーセプチン	トラスツズマブ	HER	初回 8 mg/kg	div 90分	DAY1	20日	21日
			2回目以降 6 mg/kg	div 30分			
ティエスワン	テガフル・ギメラシル・オテラシル	TS-1	80 mg/m ² /分2	po	2週(D1PM-D15AM)	1週	
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	60mg/m ²	div	DAY1	20日	

※実施決定後より内服開始

div 化学療法前日

<メイン>

18:00-22:00 ①ソルデム3A 500ml / 240
22:00-翌日2:00 ②ソルデム3A 500ml / 240min
翌日2:00-翌日7:00 ③ソルデム3A 500ml / 300min

div 化学療法当日

<メイン>

7:00～ ①5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min
②5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min
③5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min

側管からデキサート投与

④NS250ml + トラスツズマブ mg / 90min(1回目)30min(2回目以降)
⑤NS 50ml + アロキシ 1V / 30min
⑥NS 250ml + シスプラチン mg / 120min
⑦5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min

側管からフロセミド投与

⑧5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min
⑨5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min
⑩ソルデム3A 500ml / 240min
⑪ソルデム3A 500ml / 240min

<側管>

③の側管 1)NS 100ml + デキサート1.5V + アロカリス1V / 30min
⑦の側管 2)NS 50ml + フロセミド 1A / 5min

div 化学療法翌日

<メイン>

前日⑪の続き ①ソルデム3A 500ml / 240min
②ソルデム3A 500ml / 240min

【備考】

Day3からのhydrationは患者の状態により実施する。

R8.6.22 改訂

R4.12.2改訂