

癌化学療法輸液約束処方 陰茎1

癌種 陰茎癌

レジメン名 陰茎1 TIP

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投薬期間	1クール期間
イホマイド	イホスファミド	IFM	1200mg/m ²	div	2時間	DAY 1-3	3週
ウロミテキサン	メスナ	-	240mg/m ²	div	-	DAY 1-3	
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	25mg/m ²	div	2時間	DAY 1-3	
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	175mg/m ²	div	3時間	DAY1	

< DAY 1 >

10:00 ① ソルデム3A 500 ml + メイロン7% 20ml / 90分
 11:30 ② NS 500 ml + イホマイド mg
ウロミテキサン mg / 2時間
 13:30 ③ ソルデム3A 500 ml + メイロン7% 20ml / 90分
 15:00 ④ NS 100 ml + デキサート1.5V + ファモチジン1V + アロカリス1V / 30分
 15:30 ⑤ NS 100 ml + アロキシ0.75 mg + ウロミテキサン mg / 30分
 レスタミン50mg 内服
 16:00 ⑥ 5%TZ 500 ml + パクリタキセル mg / 3時間 ☆ フィルター使用
 19:00 ⑦ NS 50 ml / 10分
 19:10 ⑧ NS 50 ml + ウロミテキサン mg / 10分
 19:20 ⑨ NS 50 ml / 10分
 19:30 ⑩ NS 250 ml + シスプラチン mg / 2時間
 21:30 ⑪ ソルデム3A 500 ml + フロセミド 10mg / 90分
 23:00 ⑫ ソリューゲンF 500 ml / 90分

< DAY 2,3 >

9:45 ① NS 100 ml + デキサート 1A / 15分
 10:00 ② ソルデム3A 500 ml + メイロン7% 20ml / 90分
 11:30 ③ NS 500 ml + イホマイド mg
ウロミテキサン mg / 2時間
 13:30 ④ ソルデム3A 500 ml + メイロン7% 20ml / 90分
 15:00 ⑤ NS 50 ml / 10分
 15:10 ⑥ NS 50 ml + ウロミテキサン mg / 10分
 15:20 ⑦ NS 50 ml / 10分
 15:30 ⑧ NS 250 ml + シスプラチン mg / 2時間
 17:30 ⑨ ソルデム3A 500 ml + フロセミド 10mg / 90分
 19:00 ⑩ NS 50 ml + デキサート 1V / 30分
 19:30 ⑪ NS 50 ml + ウロミテキサン mg / 10分
 19:40 ⑫ ソリューゲンF 500 ml / 90分

< DAY 4 >

10:00 ① NS 100 ml + デキサート1A / 15分
 ② NS 50 ml / 5分

【備考】

- ・総コース数制限: 4コース
- ・休薬規定: Grade3以上の有害事象
- ・減量規定: シスプラチン 腎機能に応じて減量
- ・術前補助化学療法または進行再発癌に対する化学療法
- ・ウロミテキサン投与量はイホマイドの20%