NMSH Index　目次

27.手洗いの遵守率-擦式アルコール製剤の使用量（単位：ℓ）

（説明・・・手指消毒は、清潔で安全な医療行為を提供する感染対策として最も有効な方法です。手指消毒薬使用量の推移を確認することで感染対策活動の質を評価しています。）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和2年度	41.2	37.2	28.8	29.8	27.8	28.2	29.1	29.1	29.1	36.8	27.8	25.6
令和3年度	30.3	30.1	32.7	27.9	33.0	33.1	27.0	25.8	25.8	25.8	30.6	24.0
令和4年度	30.6	33.9	25.2	25.3	28.7	26.1	24.0	23.9	24.1	21.9	18.9	18.3
令和5年度	20.3	21.2	19.0	17.9	18.1	16.3	19.4	17.4	17.5	15.2	15.4	13.4
令和6年度	16.7	20.6	17.7	20.7	23.5	22.9	20.9	21.2	25.1	12.9	19.3	20.7
令和7年度	18.6	28.1	21.3	22.6	21.4	22.4	24.1	20.8	27.8	17.9	19.3	19.5
令和8年度	26.8		21.9	21.9	20.9	21.2						